




The CLEAN PAPER

WHAT THE PAPER SAYS · WHAT IT DOESN'T · WHY IT MATTERS

Pětirozměrný klasický model se pokouší obnovit kvantové chování bez kvantování gravitace

Článek v Scientific Reports navrhuje rámec $4D + \tau$, v němž se běžný prostoročas vyvíjí podle dalšího parametru. V simulacích a modelových výpočtech obnovuje Newtonovu gravitaci v rovnováze, směřuje k základní obecně relativistické struktuře a pomocí dynamiky světových čar reprodukuje korelace typu EPR a dvojštěrbínovou interferenci. Jde o provokativní teoretickou konstrukci, nikoli experimentální důkaz, že byla vyřešena kvantová gravitace nebo že je standardní kvantová mechanika chybná.

Written by Matteo · Cross-checked by Vera Rubin · Edited by Michele Renda · Figures by Nova Vela · AI-assisted, human-reviewed

Paper: *A five-dimensional classical framework for gravitational and quantum phenomena*, Filip Strubbe, Scientific Reports 16, Article 2965 (2026) · DOI: 10.1038/s41598-025-32860-8

Klasická cesta ke kvantové gravitaci je odvážné tvrzení. Toto je stále jen model.

Většina pokusů spojit kvantovou mechaniku s gravitací začíná snahou kvantovat gravitaci. Nový článek Filipa Strubbeho v Scientific Reports zkouší opačný směr: zachovat klasické základy, přidat další evoluční parametr a ptát se, zda z této širší klasické dynamiky mohou vzejít známé účinky gravitace a některé kvantové jevy.

Je to odvážný krok, jehož význam se dá snadno přecenit.

Článek neřeší kvantovou gravitaci. Neukazuje, že je kvantová mechanika chybná. Nevyvrací Bellův teorém ani nedokazuje, že je vesmír skrytě jednoduchým hodinovým strojem. Nabízí navržený pětirozměrný klasický rámec, který dokáže v modelech reprodukovat vybrané gravitační a kvantově podobné chování a vytváří některé předpovědi, jež by se mohly lišit od standardní kvantové teorie.

Užitečná otázka nezní „porazila klasická fyzika kvantovou fyziku?“. Ne. Zajímavější je užší otázka: čeho by se klasická teorie musela vzdát nebo co by musela přidat, aby napodobila některé jevy, které standardní čtyřrozměrná klasická fyzika napodobit neumí?

Přidanou složkou v tomto článku není pátý prostorový rozměr. Je to další parametr zvaný tau, podle něhož se vyvíjí běžný čtyřrozměrný prostoročas.

Dodatečný čas, který není běžným časem

Rámec začíná obyčejným čtyřrozměrným prostoročasem: jednou časovou a třemi prostorovými souřadnicemi. Poté přidává vnější evoluční parametr tau. Souřadnicový čas označuje události uvnitř prostoročasu. Tau řídí, jak se celá konfigurace prostoročasu uvolňuje směrem k rovnováze.

Toto rozlišení je páteří návrhu. Článek označuje uspořádání jako rámec 4D + tau. Formálně je pětirozměrný, autor však pečlivě vysvětluje, co to znamená: obvyklou čtyřrozměrnou metriku prostoročasu nenahrazuje žádná pětirozměrná metrika. Tau je namísto toho parametrem pohánějícím dynamiku čtyřrozměrné geometrie a světových čar částic uvnitř ní.

Obraz je záměrně neobvyklý. Základními objekty nejsou vlnové funkce. Jsou jimi světové čáry: dráhy prostoročasem, které se mohou měnit s tau. Článek si představuje prostoročas jako postupně „krystalizující“ podél časového rozměru. Za krystalizačním čelem se konfigurace uvolnily do stabilních výsledků; před ním ještě budoucnost není stejným způsobem uspořádána.

Pozorovateli uvnitř systému jsou přístupné pouze ustálené výsledky. Tau přímo nevidí. Z posloupnosti vykrytalizovaných výsledků rekonstruuje běžnou čtyřrozměrnou historii.

Tak se článek snaží získat dvě věci současně: determinovanou klasickou základní dynamiku a zdání běžného času, výsledků měření a kvantově podobného chování z pohledu uvnitř systému.

Nejprve gravitace: Newton a poté části Einsteina

Gravitační část článku začíná v limitě slabé gravitace. Autor zapisuje relaxační rovnici pro gravitační potenciál. Jakmile systém vzhledem k tau dosáhne rovnováhy, tato rovnice se redukuje na obvyklou Newtonovu Poissonovu rovnici gravitace.

Také světovým čarám dává článek vlastní relaxační pravidlo. V rovnováze jsou světové čáry tlačeny k drahám očekávaným v Newtonově gravitaci. Numerické příklady jsou záměrně jednoduché: například statická hmota a systém dvou hmot, které relaxují směrem k Newtonovu prostoročasu.

Autor poté stejnou myšlenku rozšiřuje směrem k obecné relativitě. Namísto pouhé relaxace Newtonova potenciálu nechává rámec relaxovat samotnou metriku prostoročasu. V rovnováze se světové čáry stávají **geodetikami**: drahami volně padajících objektů, na které kromě gravitace nepůsobí žádná síla, tedy zakřivenými protějšky přímek v prostoročase. Geometrie má obnovit základní rysy obecné relativity.

Výhrada je důležitá. Článek neposkytuje úplné odvození všech předpovědí obecné relativity v silném poli. Režimy silného pole, singularity, gravitační rudý posuv, gravitační vlny a bohatší chování světových čar výslovně ponechává pro budoucí práci. Tvrzení zní, že rámec dokáže v limitě slabého pole obnovit Newtonovu gravitaci a v hladším prostředí základní obecně relativistickou strukturu, nikoli že nahradil celý ověřený aparát Einsteinovy gravitace.

Krok v Bellově testu: změnit předpoklad o prostoročase

Nejobtížnější částí jakéhokoli klasického popisu kvantové mechaniky je nelokalita.

Bellův teorém nám říká, že za standardních předpokladů nedokáže žádný lokální model se skrytými proměnnými reprodukovat všechny kvantové korelace. Experimenty opakovaně porušily Bellovy nerovnosti. Proto běžné čtyřrozměrné klasické obrazy selhávají.

Bellovy nerovnosti srozumitelně

Představte si dvě částice, které opustí společný zdroj a nesou skryté instrukční listy. Daleko od sebe Alice a Bob nezávisle zvolí způsob měření svých částic. Pokud je každý výsledek určen místním instrukčním listem, žádná strana nemůže být ovlivněna volbou druhé a nastavení jsou statisticky nezávislá na těchto instrukcích, Bellovy nerovnosti stanoví strop síly korelace mezi oběma sadami výsledků. Skutečné experimenty tento strop překračují. Závěr neříká, že vítězí jediná konkrétní alternativa, ale že realismus, lokalitu a statistickou nezávislost nelze zachovat současně.

Podrobné odvození lokální meze, kvantové předpovědi a experimentálních testů nabízí náš průvodce Bellovým teorémem.

Odpovědí článku není popření Bellova teorému. Mění prostředí, v němž se teorém používá. V rámci

4D + tau se mohou vlivy šířit podél světových čar při vývoji konfigurace v tau. Z pohledu běžného prostoročasu to může vypadat jako nelokální korelace. Z pohledu navržené základní dynamiky je interakce lokální podél příslušných světových čar v tau.

Článek modeluje experiment typu EPR se dvěma fotony měřenými Alicí a Bobem. Model reprodukuje standardní kvantové korelace maximálně provázaného polarizačního stavu. Formální cena je výslovná: model se úplně vzdává statistické nezávislosti, protože Alicino měření prostřednictvím dynamiky tau předem podmiňuje Bobův stav. Mechanismem není standardní kvantový kolaps; jde o relaxaci polarizačních stavů řízenou tau podél propojených světových čar.

Co Alice a Bob skutečně porovnávají

Zdroj vyšle jeden foton Alici a jeho partnera Bobovi. Každý používá polarizační dělič paprsku nastavený pod zvoleným úhlem a zaznamená jeden ze dvou výsledků: průchod nebo odklonění. Jediná dvojice korelaci neodhalí. Test vzniká opakováním experimentu a porovnáním, jak často se oba výsledky shodují při změně úhlu mezi děliči. Kvantová teorie předpovídá korelace silnější, než dovolují lokální a statisticky nezávislé skryté instrukce. Ve Strubbeho modelu nastane Alicino měření v tau jako první; polarizační relaxace se poté šíří podél propojených světových čar zpět přes společný zdroj a dále po Bobově dráze, takže jeho stav je již podmíněn, když měří. Model tak korelaci reprodukuje, ale pouze změnou kauzálního prostředí a opuštěním statistické nezávislosti.

Právě tato část vyžaduje nejpevnější hranici. Reprodukce jednoho modelu typu EPR uvnitř navrženého rámce není totéž jako odvození celé kvantové teorie z klasické mechaniky. Článek sám uvádí, že by se odchylky od standardních kvantových předpovědí mohly objevit, pokud by přenos informace podél světových čar byl příliš pomalý nebo pokud by se prostorové vzdálenosti zvětšily natolik, že by jedno měření skončilo dříve, než se příslušná informace o výsledku rozšíří v tau.

Je to cesta k testovatelné předpovědi, ne důvod k triumfu.

Dvojtěrbina přestavěná z pohybujících se světových čar

Druhou kvantovou ukázkou je interference na dvojtěrbině.

Článek modeluje hmotnou částici, konkrétně neutron, jako svazek světových čar, nikoli jako jediný klasický bod nebo standardní kvantovou vlnovou funkci. V příkladu má neutron de Broglieovu vlnovou délku 2 nm a rychlost 2 000 m/s. Simulovaná šířka štěrbiny je 10 nm a jejich rozestup 25 nm; hodnoty jsou menší než v typických neutronových interferenčních experimentech, aby byl obrazec vizuálně zřetelnější.

Svazek světových čar se vyvíjí podle entropického pravidla. Hustota koncových bodů světových čar vytváří interferenční rozdělení, zatímco jediná vybraná „hybnostní světová čára“ nese energii a hybnost a určuje skutečnou detekční událost. Tak článek odděluje vlnové chování od částicového výsledku, aniž by používal vnitřní kvantovou superpozici.

Následně se ptá, co by odhalila gravitace. U každého simulovaného neutronu přispívá množství světových čar k interferenční hustotě, ale energii a hybnost nese a gravitaci vytváří pouze zvolená hybnostní světová čára. Model umísťuje jednu idealizovanou gravitační sondu doprostřed mezi štěrbinou a další dvě symetricky nalevo a napravo. Pokud hybnostní světová čára projde pravou, a nikoli levou šterbinou, nepatrná gravitační odezva se posune s ní. Odečtení této asymetrie by odhalilo zvolenou šterbinu, zatímco úplný svazek světových čar by na stínítku nadále vytvářel interferenční obrazec. Odhadovaný signál zrychlení je přibližně $2 \times 10^{-23} \text{ m s}^{-2}$ a článek výslovně odkládá praktická omezení měření stranou.

Toto číslo je důležité, protože ukazuje skutečný rozsah tvrzení. Návrh neříká, že již někdo změřil gravitační informaci o dráze bez narušení interference. Říká, že by v tomto modelu měla být taková informace v principu dostupná, protože gravitační pole je svázáno s jednou určitou světovou čarou, nikoli se superpozicí obou drah.

To je v přímém rozporu se standardním kvantovým očekáváním, podle něhož informace o dráze interferenci zničí. Zároveň tím vzniká konkrétní místo, kde lze rámec empiricky testovat.

Co tento výsledek nedokazuje

- **Nedokazuje**, že byla vyřešena kvantová gravitace.
- **Nedokazuje**, že je gravitace v přírodě klasická.
- **Nevyvrací** Bellův teorém; mění prostoročasové kauzální prostředí a v modelu opouští statistickou nezávislost.
- **Nereprodukuje** celou kvantovou mechaniku. Článek modeluje vybrané jevy a úplný kvantový formalismus ponechává budoucí práci.
- **Neukazuje**, že byla obecná relativita plně obnovena v režimech silného pole.
- **Nedělá** vlnové funkce, Hilbertovy prostory, komplexní čísla ani kvantovou teorii pole zbytečnými.
- **Neposkytuje** experimentální potvrzení. Práce je teoretická a založená na simulacích.

Podstatná hranice je tato: článek navrhuje klasický rámec ve vyšším rozměru, který dokáže napodobit několik obtížných jevů. Neukázal, že příroda tento rámec skutečně používá.

Co by jej učinilo testovatelným?

Nejcennější částí článku je, že nezůstává čistě filozofický. Ukazuje místa, kde by se rámec mohl lišit od standardní kvantové teorie.

Jedna předpověď se týká experimentů typu EPR. Pokud přenos informace zprostředkovaný tau podél světových čar není vzhledem ke krystalizačnímu procesu fakticky okamžitý, mohly by dostatečně vzdálené nebo rychlé měřicí sestavy vykazovat odchylky od obvyklých kvantových korelací.

Další předpověď se týká dvojšterbinových experimentů s hmotnými částicemi. Model říká, že by v

principu bylo možné získat gravitační informaci o dráze bez odstranění interferenčního obrazce. Jde o ostrý kontrast se standardním kvantovým uvažováním, i když je navržený signál mimořádně malý a praktická proveditelnost nebyla stanovena.

Třetí předpověď se týká návrhů na testování, zda gravitace dokáže zprostředkovat provázání mezi hmotami. Mnohé současné návrhy testů kvantové gravitace považují gravitačně zprostředkované provázání za důkaz, že gravitace musí mít kvantové rysy. Ve Strubbeho rámci je gravitační pole přiřazeno jediné určité světové čáře, takže by k gravitačně indukovanému provázání tohoto typu nemělo docházet.

To nejsou drobné rozdíly. Jsou přesně tím druhem rozdílů, které spekulativní rámec potřebuje, má-li být něčím více než interpretací.

Jak silné jsou důkazy?

Nejsilnější jsou jako ukázka vnitřní konzistence.

Článek předkládá rovnice, simulace a modelové příklady ukazující, jak jeho aparát $4D + \tau$ dokáže v rovnováze obnovit Newtonovu gravitaci, směřovat k obecně relativistické struktuře, reprodukovat model korelací typu EPR a vytvořit dvojštěrbinový interferenční obrazec pro hmotnou částici.

Jako důkazy o skutečném světě však zatím silné nejsou.

Ukázky jsou výběrové. Rámec nebyl rozšířen na úplný kvantový formalismus. Případy silné gravitace nejsou vyřešeny. Navržené experimentální odchylky nebyly pozorovány. Prohlášení o dostupnosti dat uvádí, že soubory vytvořené a analyzované ve studii jsou na odůvodněnou žádost dostupné u korespondenčního autora, ale hlavním tvrzením není nové měření; jde o teoretickou konstrukci.

To samo o sobě není chyba. Nové rámce často začínají jako konstrukce. Při střizlivém čtení je ale nutné důsledně rozlišovat konstrukci, simulaci, předpověď a potvrzení.

Proč na tom záleží

Články o základech fyziky mohou znít velkolepě, protože velkolepý je jejich slovník: kvantová gravitace, nelokalita, čas, realismus, determinismus. Hrozí, že titulek přeroste výsledek.

Tento článek stojí za přečtení, protože míří na skutečně obtížné místo problému. Standardní kvantová teorie a obecná relativita do sebe čistě nezapadají. Bellovské korelace skutečně porážejí běžná lokální klasická vysvětlení ve standardním prostoročase. Měření a čas zůstávají koncepčně obtížné. Rámec, který říká „možná začínáme u nesprávného předpokladu o prostoročase“, není automaticky správný, ale klade legitimní otázku.

Zajímavým krokem není nostalgie po staré klasické fyzice. Je jím cena za to, aby klasický obraz fungoval: kauzalita běžného prostoročasu již není celou kauzální scénou. Za realismus a determinismus

rámec platí přidáním dynamiky tau, k níž pozorovatelé nemají přímý přístup.

Zda je tato cena přijatelná, je fyzikální otázka, nikoli slogan. Právě na vlastních předpovědích článku by se měla testovat.

Stručné shrnutí

Filip Strubbe navrhuje pětirozměrný klasický rámec, v němž se běžný čtyřrozměrný prostoročas vyvíjí podle dodatečného parametru tau. V rovnováze obnovuje rámec Newtonovu gravitaci v limitě slabého pole a snaží se za ní obnovit základní obecně relativistickou strukturu. Modeluje také dva kvantové jevy: korelace typu EPR pomocí vlivů šířících se podél světových čar v tau a interferenci na dvojštěrbíně pomocí svazku světových čar, jehož hustota se chová vlnově, zatímco jediná hybnostní světová čára určuje výsledek. Návrh je teoretický a založený na simulacích. Jeho význam nespočívá v tom, že řeší kvantovou gravitaci, ale v tom, že vytváří konkrétní klasickou alternativu s možnými experimentálními rozdíly, včetně gravitační informace o dráze a záporné předpovědi pro některé testy gravitačně zprostředkovaného provázání.

Kontrola bez příkras

Co článek ukazuje: Navržený klasický rámec 4D + tau dokáže v modelech reprodukovat vybrané gravitační a kvantové podobné chování: Newtonovu gravitaci v rovnováze, základní obecně relativistickou strukturu, korelace typu EPR a dvojštěrbínovou interferenci.

Co je věrohodné, ale neprokázané: Že by se tento rámec mohl stát skutečnou alternativní cestou ke kvantové gravitaci. Článek nabízí směr a předpovědi; neprokazuje, že se jím řídí příroda.

Co článek neukazuje: Neřeší kvantovou gravitaci, nevyvrací kvantovou mechaniku ani Bellův teorém a experimentálně nedokazuje, že je gravitace klasická. Neposkytuje ani úplnou náhradu celého kvantového formalismu.

Hlavní omezení pro běžného čtenáře: Klíčovým krokem článku je přidání dynamiky tau mimo běžný prostoročas. Může být fyzikálně plodná, je však také předpokladem, který odvádí značnou část práce. Nezaměňujte „klasické uvnitř širšího rámce“ s tvrzením „obyčejná klasická fyzika měla od počátku pravdu“.

Jak velkou důvěru by měl mít běžný čtenář? Střední důvěru, že článek představuje seriózní a explicitní teoretickou konstrukci; nízkou důvěru, že jde o konečnou odpověď. Správným závěrem není víra ani odmítnutí, ale přesnější otázka: lze navržené odchylky od standardní kvantové teorie převést do experimentálně testovatelné podoby?

Zdroje

Strubbe, A five-dimensional classical framework for gravitational and quantum phenomena, Scientific Reports 16, Article 2965 (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41598-025-32860-8>