




The CLEAN PAPER

WHAT THE PAPER SAYS · WHAT IT DOESN'T · WHY IT MATTERS

یک دستگاه همجوشی با فشردن پلاسما آن را گرم کرد – گام واقعی همین است، نه نیروگاهی که هنوز وجود ندارد

LM26 شرکت *Fusion General* یک پلاسمای دوتریوم مغناطیسه را با لایزر لیتیومی در حال فروریزش فشرده کرد و دمای الکترون را بیش از سه برابر، تا اوج اندازه‌گیری شده حدود $72.0 \pm 80 \text{ keV}$ ، تقریباً ۸ میلیون $^{\circ}\text{C}$ بالا برد؛ تحلیل شرکت بیشتر گرمایش را به خود فشرده‌سازی نسبت می‌دهد، همان سازوکاری که رویکرد همجوشی هدف مغناطیسه به آن وابسته است. این یک ایستگاه مهندسی واقعی برای این مسیر است. اما نخستین ۱۱ شلیک روی یک دستگاه، در پیش‌چاپ شرکتی داوری نشده و در دمایی حدود ده برابر کمتر از نیاز پلاسمای در حال سوختن است – بدون انرژی خالص، بدون سربسر و بدون برق. یک سازوکار نشان داده شده، نه یک نیروگاه ساخته شده.

Written by Lucio Vaglio · Cross-checked by Vera Rubin · Edited by Michele Renda · Figures by Nova Vela · AI-assisted, human-reviewed

Paper: *The science of compressional heating on the LM26 magnetized target fusion experiment*, S. J. Howard et al. (General Fusion), arXiv:2606.23974 [physics.plasm-ph] (preprint) · DOI: 23974.2606.arXiv/48550.10

یک دستگاه همجوشی با فشردن پلاسما آن را گرم کرد — گام واقعی همین است، نه نیروگاهی که هنوز وجود ندارد

برای اینکه یک راکتور همجوشی بیش از انرژی لازم برای کار کردنش انرژی پس بدهد، پلاسمای سوخت باید هم‌زمان به اندازه کافی داغ، متراکم و برای مدت کافی محبوس باشد — سه کمیتی که فیزیک‌دانان آن‌ها را در معیار **Lawson** جمع می‌کنند. بیشتر این حوزه با آهنرباهای ابرسانای عظیم (توکامک‌هایی مانند (ITER) یا آرایه‌هایی از لیزرهای غول‌پیکر (محصورسازی نختی، مانند National US Ignition Facility) دنبال این هدف است. گروه کوچک‌تری از شرکت‌ها روی راه سوم شرط بسته‌اند: همجوشی هدف مغناطیده (MTF). ابتدا یک پلاسمای گرم و مغناطیده بسازید و سپس خیلی سریع آن را به صورت مکانیکی فشرده کنید تا خود فشردن گرما تولید کند — شبیه موتور دیزل که سوخت را با تراکم مشتعل می‌کند، نه با جرقه.

در ژوئن ۲۰۲۶ شرکت کانادایی **Fusion General** نتایج **26 Machine Lawson (LM26)** را منتشر کرد تا همین شرط مرکزی را بیازماید: آیا فشرده‌سازی مکانیکی یک پلاسمای مغناطیده واقعاً آن را همان‌طور که مدل‌ها وعده می‌دهند گرم می‌کند؟ در نخستین ۱۱ شلیک فشرده‌سازی — که در آن پلاسمای دوتریوم یک توکامک کروی با یک لایه جامد لیتیومی در حال فروریزش فشرده شد — بهترین شلیک‌ها نشان دادند پلاسما هنگام فشرده شدن به‌طور محسوس داغ‌تر، متراکم‌تر و قوی‌تر مغناطیده می‌شود؛ و تحلیل شرکت بیشتر این گرمایش را به خود فشرده‌سازی نسبت می‌دهد.

این یک نتیجه مهندسی واقعی و مشخص برای رویکرد MTF است. اما هم‌زمان نخستین مجموعه شلیک‌هاست، در یک پیش‌چاپ شرکتی که هنوز داوری هم‌تا نشده، با دمای که هنوز بسیار پایین‌تر از نیاز یک پلاسمای در حال سوختن است — و انرژی همجوشی نیست، نقطه سربه‌سر نیست و نیروگاه هم نیست.

[video pending]

این ویدیوی تبلیغاتی Fusion General برای نشان دادن ظاهر LM26 درج شده است؛ شاهد مستقلی نیست که دستگاه به نقاط عطف آینده همجوشی خود خواهد رسید.

A real heating step, far below a burning plasma

Temperature is only one Lawson quantity: density and confinement time still matter.

temperature (log scale)

burning D-T plasma: ~10 keV (100+ million C)

General Fusion milestone: 1 keV

LM26 peak: ~0.72 keV (~8 million C)

Boundary: heating shown; a burning plasma is an order of magnitude, and two more quantities, away.

یک نزدبان دما: حدود 72.0 keV برای LM26، نقطه عطف 1 keV برای Fusion General و حدود 10 keV که یک پلاسمای دوتریوم-تریوم در حال سوختن نیاز دارد. دما فقط یکی از سه کمیت معیار Lawson است.

Original diagram — The Clean Paper CC BY 0.4

The magnetized-target-fusion bet

Form a warm magnetized plasma, then squeeze it so compression does the heating.

1. form plasma

warm, magnetized

2. implode liner

mechanical squeeze

3. heat by compression

what LM26 tests

not net energy

Boundary: compression heats the plasma; it does not show net energy or confinement long enough for a burn.

همجوشی هدف مغناطیده: ابتدا پلاسمایی گرم و مغناطیده بسازید، سپس آن را با یک لایتر در حال فروریزش فشرده کنید تا فشردن، گرمایش را

انجام دهد — همان شرط «تراکم دیزی»، LM26 آزمود که فشردگی پلاسما را گرم می‌کند؛ نه انرژی خالص را و نه زمان محصورسازی را.

Original diagram — The Clean Paper CC BY 0.4

«همجوشی هدف مغناطیده»، «keV» و معیار Lawson یعنی چه

است. °C ۱۱ میلیون ۱۱۶ حدود 1 keV می‌شود: بیان (keV) یکوالکترون‌ولت با درجه به جای معمولاً همجوشی در پلاسما دمای از یکی فقط دما اما — برسد (°C ۱۰۰ میلیون ۱۰۰ از) بیش 10 keV به تقریباً باید مؤثر همجوشی برای دوتریوم-تریتیوم سوخت محصورسازی زمان و کافی چگالی به همچنین راکتور می‌گوید Lawson معیار شوند. برقرار هم‌زمان باید که است شرطی سه کردن گرم می‌شوند. جمع محصورسازی) زمان × چگالی × (دما سه‌گانه» حاصل ضرب یک در اغلب این‌ها دارد؛ نیاز کافی نیست. کافی به نزدیک حتی به تنهایی اما است، لازم پلاسما همجوشی هدف مغناطیده (MTF) راه میانی میان دو رویکرد اصلی است. به جای اینکه پلاسمای داغ مدت زیادی با آهنرباهای عظیم محصور شود، یا یک هدف کوچک تقریباً آبی با لیزرها گرم شود، MTF پلاسمایی مغناطیده تشکیل می‌دهد و بعد طی چند میکروثانیه آن را به صورت مکانیکی فشرده می‌کند. اگر کار کند، فشردگی پلاسما را گرم می‌کند و هم چگالی‌اش را بالا می‌برد — و شاید بتوان بدون آهنرباهای مقیاس ITER یا لیزرهای مقیاس NIF به شرایط همجوشی رسید. اینکه در یک دستگاه واقعی فشردگی واقعی چنین گرمایشی می‌دهد، دقیقاً همان چیزی است که آزمایشی مانند LM26 باید بسنجد.

نویسندگان چه کردند

- LM26 را ساختند و به کار انداختند؛ دستگاه همجوشی هدف مغناطیده Fusion. General ابتدا پلاسمای دوتریوم در یک توکامک کروی تشکیل می‌شود، سپس لاینر جامد لیتیومی که به داخل فرومی‌ریزد آن را فشرده می‌کند — در حدود ۳ × فشردگی شعاعی.
- نخستین ۱۱ شلیک فشردگی را اجرا و با ابزارهای فراوان اندازه‌گیری کردند؛ دما، چگالی و میدان مغناطیسی پلاسما را در طول زمان بازسازی کردند و نوترون، پرتو X و نور مرئی گسیل شده را به همراه تصاویر دوربین پرسرعت از برهم‌کنش پلاسما و دیواره ثبت کردند.
- یک مدل فیزیکی یکپارچه ساختند که گرمایش ناشی از فشردگی را در برابر گرمایش اهمی (ناشی از جریان خود پلاسما) و انرژی از دست‌رفته در مرز موازنه می‌کند، سپس آن را با داده‌های اندازه‌گیری شده مقایسه کردند تا بفهمند گرما واقعاً از کجا آمده است.

چه پیدا کردند

- پلاسما هنگام فشردگی گرم شد. در بهترین شلیک‌ها دمای الکترون بیش از ۳ ×، چگالی الکترون حدود ۱۰ × و میدان مغناطیسی پولوییدی حدود ۱۰ × افزایش یافت؛ همه در اثر فشردگی شعاعی ۳ ×. در بهترین شلیک، مقاله دمای اوج الکترون حدود 72.0 keV (718 ± 80 eV با پراکندگی Thomson) اندازه می‌گیرد — تقریباً ۸ میلیون °C.
- بیشتر گرمایش به فشردگی نسبت داده می‌شود. مدل یکپارچه آن‌ها نتیجه می‌گیرد بیش از نیمی از افزایش دما از خود فشردگی مکانیکی آمده — همان سازوکاری که کل رویکرد MTF به آن وابسته است — نه از گرمایش اهمی.
- گسیل نوترون هنگام فشردگی افزایش یافت، سازگار با پلاسمای دوتریوم داغ‌تر و متراکم‌تر.

این مقاله چه چیزی را اثبات نمی کند

- این انرژی همجوشی، سربه سر یا بهره خالص نیست. هیچ چیز در این آزمایش بیش از انرژی مصرف شده برای راه اندازی دستگاه انرژی تولید نکرد. نتیجه درباره گرم کردن پلاسما — یک مرحله از چرخه همجوشی — است، نه تراز انرژی یک راکتور.
- دما هنوز حدود ده برابر کمتر از نیاز پلاسمای در حال سوختن است. حدود 72.0 keV تقریباً 8 میلیون $^{\circ}\text{C}$ است؛ سوخت دوتریوم-تریتیوم در حدود 10 keV (بیش از 100 میلیون $^{\circ}\text{C}$) و چگالی $\times$ زمان محصورسازی کافی برای نگه داشتن سوختن نیاز دارد. نقطه عطف بعدی خود 1 keV Fusion General است — که آن هم هنوز با اشتعال فاصله زیادی دارد.
- «بیشتر گرمایش از فشرده سازی است» یک نتیجه مدل محور است، نه قرائت مستقیم یک حسگر. این نتیجه از مدل فیزیکی یکپارچه ای می آید که بر داده های تشخیصی برازش شده است؛ اعتماد به تقسیم سهم فشرده سازی، گرمایش اهمی و اتلاف ها به اعتماد به خود مدل وابسته است.
- این یک پیش چاپ شرکتی و داوری نشده است. نتایج را همان تیمی گزارش کرده که دستگاه را ساخته و برای وعده هایش سرمایه جذب کرده است؛ بازبینی مستقل هنوز انجام نشده.
- افزایش نوترون بازده همجوشی دارای اهمیت انرژی نیست. در این شرایط انتظار می رود مقداری نوترون از دوتریوم تولید شود، بسیار پایین تر از هر چیزی که برای توان مفید باشد.
- درباره ادعای جداگانه شرکت که یک نیروگاه آینده برق به شبکه خواهد داد چیزی نشان نمی دهد — ادعایی که گزارش های مستقل با احتیاط شدید به آن نگاه کرده اند.

قدرت شواهد چقدر است؟

- ادعای مرکزی محدود و قابل آزمایش است. «پلاسمای مغناطیده را فشرده کردیم و داغ تر شد، عمدتاً به خاطر خود فشرده سازی» دقیقاً آزمون سازوکاری است که MTF باید از آن عبور کند، و مقاله آن را با مجموعه ای از شلیک های پرایزار و یک مدل صریح تراز انرژی پشتیبانی می کند. اگر از داوری همتا عبور کند، اعتبارسنجی واقعی — هرچند اولیه — برای این رویکرد است.
- احتیاط ها ساختاری اند، نه تزئینی. یازده شلیک، یک دستگاه، یک تیم، هنوز بدون داوری، و دمای شاخصی حدود یک مرتبه بزرگی پایین تر از پلاسمای در حال سوختن. نتیجه برابر — بیشتر گرمایش از فشرده سازی — بر مدل تکیه دارد؛ بنابراین پرسش محوری داوری این است که آیا این تفکیک مدل مقاوم است یا نه.
- وضعیت صادقانه: یک سازوکار نشان داده شده، نه یک نقطه عطف انرژی. نتیجه MTF را از «فشرده سازی باید پلاسما را گرم کند» کمی به سمت «فشرده سازی واقعاً پلاسما را گرم می کند» می برد، نه چیزی بزرگ تر.

چرا مهم است

چیز جالب درباره همجوشی هدف مغناطیده رکوردها نیست، اقتصاد است. اگر فشرده سازی مکانیکی بتواند پلاسما را به سوی شرایط همجوشی گرم کند، شاید بتوان بدون آهنرباهای مقیاس ITER یا لیزرهای مقیاس NIF به آنجا رسید — مسیری ارزان تر و با چرخه آزمون سریع تر، اگر کار کند. همین «اگر» تمام بازی است و به ایستگاه های بی زرق و برق مثل این بستگی دارد: آیا فشرده سازی واقعاً گرمایی را که مدل ها وعده می دهند تحویل می دهد؟ پاسخ LM26 در نخستین شلیک هایش «بله، با قید و شرط» است. دقیقاً به خاطر همین قیدها ارزش توجه دارد — یک پله از نردبانی بلند، گزارش شده توسط همان کسانی که از آن بالا می روند، هنوز بدون بررسی دیگران و بسیار پایین تر از قله.

خلاصه تمیز

LM26 شرکت Fusion General یک پلاسمای دوتریوم مغناطیده را با لاینر لیتیومی در حال فروریزش فشرده کرد و نشان داد پلاسما گرم می‌شود — دمای الکترون بیش از سه برابر شد و به اوج اندازه‌گیری شده حدود 72.0 keV ($80 \pm 718 \text{ eV}$ ، حدود ۸ میلیون $^{\circ}\text{C}$) رسید — و تحلیل خود شرکت بیشتر گرمایش را به فشرده‌سازی نسبت می‌دهد، همان سازوکاری که رویکرد همجوشی هدف مغناطیده آن به آن متکی است. این یک گام مهندسی واقعی و مشخص در این مسیر است. اما فقط نخستین ۱۱ شلیک روی یک دستگاه، در پیش‌چاپ شرکتی داوری نشده، با دمایی حدود ده برابر کمتر از نیاز پلاسمای در حال سوختن است؛ بدون انرژی خالص، بدون سربه‌سر و بدون برق. یک سازوکار نشان داده شده، نه یک نیروگاه ساخته شده.

منابع

fusion target magnetized LM26 the on heating compressional of science The Fusion), (General al. et Howard J. S. (2026) [physics.plasm-ph] arXiv:2606.23974 experiment, <https://arxiv.org/abs/2606.23974>

Fusion Target Magnetized LM26 with Heating Plasma Compressional Achieves Fusion 'General Fusion, General (2026 June announcement, (company Machine'

<https://generalfusion.com/post/general-fusion-achieves-compressional-plasma-heating-with-1>

(2026) remain' questions big but - grid to electricity deliver will plant says firm 'Nuclear-fusion news, Nature <https://www.nature.com/articles/d41586-026-01795-z>