



The CLEAN PAPER

WHAT THE PAPER SAYS · WHAT IT DOESN'T · WHY IT MATTERS

Mælistika úr hljóði

DESI mældi útpenslusögu alheimsins með nákvæmustu baryón-hljóðsveiflumælistikunni til þessa, úr um sex milljónum fyrirbæra. DESI-gögnin ein og sér samræmast staðallíkaninu með fastri hulduorku; vísbending um breytilega hulduorku kemur aðeins fram þegar þeim er blandað við örbylgjuklið og sprengistjörnusýni, og styrkurinn fer eftir gagnasamsetningu. Þetta er vel afmörkuð spurning, ekki uppgötvun enn.

Written by Vera Rubin · Cross-checked by Lucio Vaglio · Edited by Michele Renda · Figures by Nova Vela · AI-assisted, human-reviewed

Paper: *DESI 2024 VI: Cosmological Constraints from the Measurements of Baryon Acoustic Oscillations*, DESI Collaboration: A. G. Adame, J. Aguilar, S. Ahlen, S. Alam, D. M. Alexander, et al., *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP)* 02 (2025) 021 · DOI: 10.1088/1475-7516/2025/02/021

Mælistika úr hljóði

Snemma í sögu alheimsins, áður en stjörnur urðu til, ómaði heitt plasma venjulegs efnis og ljóss. Þrýstibylgjur fóru um það á meira en hálfum ljóshraða, þar til alheimurinn kólnaði nóg til að atóm gætu myndast og ómurinn stöðvaðist — og skildi eftir örlítið ákjósanlegt fjarlægðarmynstur í dreifingu efnis. Þessi vegalengd, *hljóðsjóndeildin*, er í dag um 150 megaparsek (nálægt 490 milljónum ljósára). Hún birtist sem lítil umframfjöldi vetrarbrautapara sem eru aðskilin um þessa vegalengd, í allar áttir og á mismunandi tímum í sögu alheimsins. Heimsfræðingar kalla þetta baryón-hljóðsveiflur, BAO, og nota þær sem staðlaða mælistiku: mælið hversu stór þessi frosna kvarði virðist á himninum í mismunandi fjarlægðum, og þá má rekja hversu hratt alheimurinn hefur þanist út í gegnum tíðina.

Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) var byggt til að mæla þessa mælistiku betur en áður hefur tekist. Fyrsta gagnasafnið kortleggur BAO-kvarðann með vetrarbrautum, dulstirnum og Lyman-alfa-skóginum í fjarlægum gasskýjum — yfir sex milljón fyrirbæri í sjö rauðviksbilum frá 0,1 til 4,2. Til að væntingar rannsakenda hefðu ekki áhrif á niðurstöðuna var greiningin gerð *blind*: heimsfræðilega niðurstaðan var falin fyrir teyminu þar til aðferðirnar höfðu verið festar. Þetta er langnákvæmasta BAO-mæling sem gerð hefur verið.



DESI er komið fyrir á 4 metra Nicholas U. Mayall-sjónaukanum á Kitt Peak í Arizona. Tækið leiðir ljós um þúsundir ljósleiðara inn í litrófsmæla og breytir staðsetningum á himni í litróf og rauðvik fyrir milljónir vetrarbrauta og dulstirna.

Hvað er DESI?

Dark Energy Spectroscopic Instrument er litrófsmælir á 4 metra Nicholas U. Mayall-sjónaukanum á Kitt Peak í Arizona. Það sér ekki hulduorku beint — það getur ekkert gert, því hulduorka gefur ekki frá sér ljós. Í staðinn mælir tækið litróf um 5.000 vetrarbrauta og dulstirna í einu, les rauðvik hvers fyrirbæris út frá því hvernig útpensla alheimsins hefur teygst ljósið og byggir þrívítt kort af milljónum fyrirbæra. Huldaorka er síðan ályktuð út frá því hvernig kortið sýnir að útpensluhraðinn hefur breyst með tíma. Fyrir alla keðjuna — frá vélrænu ljósleiðurunum að hljóðmælistikunni — sjá How DESI works.

Fyrirsögnin sem fór víðast var að hulduorka kynni ekki að vera fasti — að dularfulli þátturinn sem hraðar útpenslu alheimsins gæti verið að *veikjast* með tíma og þar með sprunga staðlaða heimsfræðilíkanið. Sú fullyrðing er ekki uppspuni, en auðvelt er að lesa of mikið í hana. Nákvæmari útgáfan er bæði þrengri og áhugaverðari: **mælistika DESI ein og sér passar við staðlaða líkanið**. Vísbending um eitthvað nýtt birtist aðeins þegar DESI er sameinað öðrum gögnum — og styrkur vísbendingarinnar fer eftir því hvaða önnur gögn eru valin.

BAO-mælistika DESI ein og sér er samrýmanleg hulduorku sem er föst, þ.e. heimsfræðifasta. Vilji líkananna til að velja *breytilega* hulduorku kemur aðeins fram þegar DESI er sameinað örbylgjukliðnum og sprengistjörnusafni — og styrkurinn breytist eftir því hvaða sprengistjörnusafn er notað.

Stöðluð mælistika og tvær leiðir fyrir hulduorku til að breytast

BAO-kvarðinn er *stöðluð mælistika*: við vitum raunverulega lengd hennar úr eðlisfræði snemma alheimsins. Með því að bera þá lengd saman við sýndarstærðina í tiltekinni fjarlægð má segja hversu mikið alheimurinn hafði þanist út á þeim tíma. Mæld yfir margar fjarlægðir rakar mælistikan alla útpenslusöguna — og hulduorka stjórnar einmitt þeirri sögu.

Í staðlaða líkaninu, Λ CDM, er hulduorka *heimsfræðifasti*: föst orkuþéttni tómarúms sem breytist ekki. Eðlisfræðingar lýsa hegðuninni með ástandsbreytunni w , sem fyrir sannan heimsfræðifasta er nákvæmlega -1 alls staðar og alltaf.

Til að prófa þetta má slaka á forsendunni á tvo vegu. Einfaldara er að leyfa w að vera annar fasti, en samt óbreyttur með tíma — það er w CDM. Flóknara er að leyfa w að breytast þegar alheimurinn þenst út. Þá er hann lýstur með tveimur tölum: w_0 , gildinu í dag, og w_a , sem lýsir breytingunni. Þetta $w_0 w_a$ CDM-líkan verður nákvæmlega Λ CDM þegar $w_0 = -1$, $w_a = 0$. Vilji fyrir w_0 stærra en -1 ásamt neikvæðu w_a er það sem „breytileg hulduorka“ merkir hér: hulduorka sem var fráhrindandi meira áður fyrr en hefur veikst fram til dagsins í dag.

Hvað gerðu höfundarnir?

- Mældu BAO-kvarðann úr fyrsta ári DESI-gagna — vetrarbrautum, dulstirnum og Lyman-alfa-skóginum — yfir sex milljón fyrirbæri í sjö rauðviksbilum á $0.1 < z < 4.2$.
- Gerðu greininguna **blinda** og földu heimsfræðilegu niðurstöðuna þar til aðferðafræðin var fest,

til að draga úr staðfestingarskekkju.

- Aðlöguðu flata staðlaða Λ CDM-líkanið fyrst að DESI BAO einum og síðan með forsendu úr frumkjarnamyndun og örbylgjukliðnum (CMB) frá Planck og ACT.
- Víkkðu líkanið á tvo vegu: fast w fyrir hulduorku (w CDM) og tímaháð $w_0 w_a$ ($w_0 w_a$ CDM).
- Prófuðu tímaháða líkanið með því að sameina DESI+CMB til skiptis við þrjú mismunandi söfn af Ia-sprengistjörnum — Pantheon+, Union3 og DES-SN5YR — í stað þess að velja eitt.
- Settu mörk á samanlagðan massa nifteinda og prófuðu hvernig þau breytast ef bakgrunnsútpenslan fær að víkja frá Λ CDM.

Hvað fundu þeir?

- **DESI BAO ein og sér eru samrýmanleg staðlaða líkaninu.** Þau gefa efnispéttni $\Omega_m = 0.295 \pm 0.015$ og, þegar hulduorka fær fast w , $w = -0.99^{+0.15}_{-0.13}$ — nánast nákvæmlega á gildi heimsfræðifastans, -1 .
- Með CMB og þyngdarlinsuáhrifum þess gefur DESI $\Omega_m = 0.307 \pm 0.005$ og Hubble-fastann $H_0 = 67.97 \pm 0.38 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ (68.52 ± 0.62 þegar notuð eru frumkjarnamyndun og hljóðkvarði CMB í staðinn).
- **Í tímaháða líkaninu kjósa samsettu gagnasöfnin breytilega hulduorku** — $w_0 > -1$ og $w_a < 0$. Frávikið er 2.6σ fyrir DESI+CMB og verður, með sprengistjörnum, 2.5σ , 3.5σ eða 3.9σ fyrir Pantheon+, Union3 og DES-SN5YR. Sigma segir hversu langt niðurstaða liggur frá væntingu staðlaða líkansins; 5σ er venjulegur þröskuldur fyrir fullyrðingu um uppgötvun og segir ekki að túlkunin sé endilega rétt — leiðbeining.
- Þegar samanlagður massi nifteinda er látinn frjáls fæst mjög þröngt hámark — undir $0,072 \text{ eV}$ (95% öryggi) fyrir DESI+CMB — en greinin tekur skýrt fram að mörkin veikjast verulega ef bakgrunnsútpenslan fær að víkja frá Λ CDM.

Hvað sýnir þetta ekki?

- Þetta sýnir **ekki** að hulduorka breytist. Mælistika DESI ein og sér er samrýmanleg heimsfræðifasta; vísbending um þróun kemur aðeins fram í *samsettum* aðlögunum og aðeins í ríkara tveggja-breytu líkaninu.
- Þetta þýðir **ekki** að „ Λ CDM sé dautt“ eða „Einstein hafi haft rangt fyrir sér“. Sterkasta talan, 3.9σ , er undir 5σ hefðinni sem eðlisfræðingar nota áður en þeir tala um uppgötvun, og staðlaða líkanið passar enn vel við DESI ein og sér.
- Niðurstaðan er **ekki óháð gagnasafninu**. Að skipta um sprengistjörnusafn breytir marktækninni úr 2.5σ í 3.9σ — meira en heila sigma. Merki sem breytist svona mikið eftir því hvaða ytri gögn eru sett við er vísbending sem þarf að fylgja eftir, ekki tala sem hægt er að taka sem staðfesta staðreynd.
- Hallinn í DESI-einu sér í átt að $w_0 > -1$ stafar **að hluta af einum óvenjulegum punkti** — vetrarbrautabilinu við rauðvik $0,51$, sem liggur örlítið hátt miðað við Λ CDM. En greinin prófar þetta sérstaklega: punkturinn er meðhöndlaður sem tölfræðilegt frávík og höfundarnir sýna að ef *öllum*

lágröuðviksmælingum DESI ($z < 0.6$) er skipt út fyrir eldri SDSS-mælingar breytist hulduorku-niðurstaðan ekki. Punkturinn togar í DESI eitt og sér en **heldur ekki uppi** samsettu vísbendingunni. Þessi varnagla vinnur því í öfuga átt við það sem stundum er sagt: niðurstaðan var álagsprófuð gegn mest frávikna gagnapunktinum og stóðst það.

- Mörkin á nifteindamassa eru **ekki líkanóháður dómur**. Þau eru þröng aðeins ef bakgrunnsútpenslan er haldin við Λ CDM; slaki maður á því veikjast mörkin líka.

Hversu sterk eru gögnin?

- **Mjög sterk sem fjarlægðarmæling.** BAO-mælistikan er eitt hreinasta verkfæri heimsfræðinnar, DESI hefur mælt hana nákvæmar en áður og blind greining er einmitt sú vörn sem maður vill gegn því að lesa vænt niðurstöðu inn í gögnin.
- **Raunverulega áhugaverð en ekki afgerandi sem fullyrðing um hulduorku.** 2.6σ frá DESI+CMB, upp í 3.9σ með þrengsta sprengistjörnusafninu, er niðurstaða sem réttlætir meiri athugunartíma — ekki niðurstaða sem kollvarpar líkani. Helsta ástæða varfærni er munurinn milli sprengistjörnusafna. Höfundarnir prófa líka sérstaklega að mest frávikni BAO-punkturinn stjórni ekki niðurstöðunni, sem er nákvæmlega rétta prófið fyrir fullyrðingu af þessu tagi.
- Greinin er sjálf varkár: hún birtir styrkinn fyrir öll þrjú sprengistjörnusöfnin í stað þess að velja hæsta gildið og tekur skýrt fram líkanháð nifteindamarkanna. Ef um ofmat er að ræða er það fyrst og fremst í endursögninni, ekki greininni.

Hvers vegna skiptir þetta máli?

Í um aldarfjórðung hafa „hulduorka“ og „heimsfræðifasti“ nær verið notuð sem samheiti, því allar mælingar voru samrýmanlegar w nákvæmlega -1 . DESI er fyrsta gagnasafnið sem er nógu nákvæmt til að geta, í samsetningu við önnur gögn, jafnvel spurt hvort þessi -1 breytist með tíma — og fengið svar sem er ekki einfaldlega „nei“. Það er raunveruleg breyting á því hvað gögnin geta prófað og þess vegna á niðurstaðan skilið athygli.

En sama nákvæmni sýnir líka hversu skilyrt vísbendingin er: hún sést í sumum gagnasamsetningum, er hljóðlát í öðrum og er sérstaklega næm fyrir því hvaða sprengistjörnusafn er parað við DESI. Rétt afstaðan er hvorki að afskrifa þetta né lýsa yfir byltingu of snemma. Hún er að fylgjast með stærri DESI-gagnasöfnum — DR2 kom þegar út 2025 — og óháðum sprengistjörnumælingum og sjá hvort hallinn styrkist eða hverfur. Svona lítur raunverulegt „kannski“ út í heimsfræði, og það er þess virði að segja frá því sem slíku.

Í stuttu máli

DESI hefur mælt útpenslusögu alheimsins með nákvæmustu baryón-hljóðmælistikunni til þessa, byggða á sex milljónum fyrirbæra. Ein og sér passar hún við staðlaða líkanið þar sem hulduorka er fasti. Þegar hún er sameinuð örbylgjukliðnum og sprengistjörnum birtist vilji fyrir hulduorku sem breytist með tíma — á bilinu 2.6σ til 3.9σ , eftir því hvaða sprengistjörnusafn er notað. Þetta er raunveruleg og áhugaverð vísbending, ekki uppgötvun: hún er undir hefðbundnum þröskuldi eðlisfræðinnar og styrkur hennar breytist eftir gagnasafni. Huldaorka **gæti** verið að þróast. DESI hefur gert spurninguna nógu nákvæma til að hún sé þess virði að spyrja — en hefur ekki enn svarað henni.

Heimildir

DESI Collaboration, arXiv:2404.03002 (published in JCAP)

<https://arxiv.org/abs/2404.03002>

DESI Collaboration, JCAP 02 (2025) 021, DOI 10.1088/1475-7516/2025/02/021

<https://doi.org/10.1088/1475-7516/2025/02/021>