




The CLEAN PAPER

WHAT THE PAPER SAYS · WHAT IT DOESN'T · WHY IT MATTERS

Starpzvaigžņu komētā 3I/ATLAS ir ūdens, kas veidojies aukstāk nekā mūsu komētās — pirmais ķīmiskais nolasījums no citas planetārās sistēmas

Ar ALMA astronomi ierobežoja “smagā” un parastā ūdeņraža attiecību 3I/ATLAS — trešā zināmā starpzvaigžņu objekta — ūdenī un atrada ļoti lielu deitērija bagātinājumu: vismaz aptuveni 40 reižu Zemes okeānu un 30 reižu tipiskas Saules sistēmas komētas vērtības. Tas norāda uz ūdeni, kas veidojies aukstākos apstākļos nekā mūsu komētu ūdens. Rezultāts ir netieši iegūta apakšējā robeža — parastais ūdens ALMA datus netika tieši konstatēts — un tas neko nepasaka par dzīvību vai tehnoloģiju, tikai par ķīmiju un aukstumu.

Written by Lucio Vaglio · Cross-checked by Laura Nesso · Edited by Michele Renda · Figures by Laura Nesso and Nova Vela · AI-assisted, human-reviewed

Paper: *Water D/H in 3I/ATLAS as a Probe of Formation Conditions in Another Planetary System*, L. E. Salazar Manzano, T. Paneque-Carreño et al., *Nature Astronomy* (2026) · DOI: 10.1038/s41550-026-02850-5



Priekšplānā DV-59 antena, bet fonā vairākas ALMA antenas, kas vēro mēnessgaismas izgaismotas nakts debesis. Autors: Alex Pérez / ALMA Observatory.

Alex Pérez / ALMA Observatory CC BY 4.0

Komēta no citas zvaigznes un ķīmiskais nospiedums tās ūdenī

Ik pa laikam cauri Saules sistēmai izskrien kaut kas, kas nekad nav tai piederējis. Ne nejaušs akmens no asteroīdu joslas, ne komēta, kas garā orbītā atgriežas no Oorta mākoņa, bet objekts atklātā hiperboliskā trajektorijā — tas ieradies no starpzvaigžņu telpas, vienreiz aplidos Sauli un aizlidos uz visiem laikiem. Līdz šim esam redzējuši trīs. Pirmais, ‘Oumuamua 2017. gadā, bija prom gandrīz vēl pirms astronomi vienojās, kas tas īsti bijis. Otrais, 2I/Borisov 2019. gadā, nepārprotami bija komēta. Trešais, atklāts 2025. gada jūlijā, ir 3I/ATLAS — un tas ieradās ar pietiekami aktīvu komu, lai tajā varētu veikt īstu ķīmisko analīzi.

Pirms sākas troksnis, ir vērts paturēt prātā vienu faktu. Starpzvaigžņu komēta burtiski ir fragments no citas planetārās sistēmas: ledus un putekļi, kas kondensējās ap kādu citu zvaigzni, visticamāk, sen tika izsviesti ar gravitācijas mijiedarbību, ceļoja cauri Galaktikai un nejauši nonāca pietiekami tuvu mūsu Saulei, lai tās ledāji sāktu iztvaikot tieši tur, kur teleskopi varēja skatīties. Tas pats par sevi ir ārkārtējs fakts, kam nav vajadzīga papildu dramatizācija.

Tomēr dramatizācija parasti seko. Starpzvaigžņu objekti pievelk īpašu virsrakstu žanru — aptumšotas gaismas un *bet ja nu to kāds uzbūvēja* —, un 3I/ATLAS nebija izņēmums. Godīgā atbilde ir garlaicīgā, un tieši tā ir interesantāka: tā ir komēta. Īstais jautājums nekad nav bijis, vai to kāds izgatavoja. Klusākais un vērtīgākais jautājums ir: ja mēs varētu nolasīt ķīmiju no materiāla, kas izveidojies ap citu zvaigzni, ko tas stāstītu par šo sistēmu? Un kā vispār tādu informāciju nolasīt?

Šoreiz nolasīšanas instruments ir ūdens. Ūdens molekulā ir divi ūdeņraža atomi un viens skābekļa atoms, taču nelielai daļai ūdeņraža vietā ir *deitērijs* — smagāks ūdeņraža izotops ar vienu papildu neitronu. Smagā ūdeņraža attiecība pret parasto ūdeņradi ūdenī, ko raksta D/H, nav nejauša. Ķīmija to lielā mērā nosaka pēc apstākļiem, kuros ūdens pirmoreiz veidojies: jo aukstāka un mierīgāka vide, jo vairāk deitērija tiek ieslēgts ūdenī. Tā kā komēta būtībā ir dziļa saldētava, kas miljardiem gadu var glabāt ledus, ūdens D/H attiecība spēj saglabāt šo veidošanās apstākļu ķīmisko nospiedumu.

Mūsu pašu sistēmas nospiedumus pazīstam diezgan labi: Zemes okeāni un dažādas Saules sistēmas komētu saimes atrodas samērā šaurā diapazonā. Taču neviens vēl nebija uzticami noteicis tādu pašu ūdens nospiedumu materiālam, kas izveidojies ap *citu* zvaigzni. Tieši to šis darbs mēģināja izdarīt ar 3I/ATLAS.

Ko autori darīja

2025. gada 4. novembrī — sešas dienas pēc komētas pāriešanas ap Sauli — astronomi vērsa ALMA, lielo radioteleskopu masīvu Čīles tuksnesī, uz 3I/ATLAS. Viņi meklēja trīs molekulu vājo milimetru viļņu starojumu komā: parasto ūdeni (H_2O), *smago* ūdeni (HDO, kur viens ūdeņradis ir deitērijs) un metanolu (CH_3OH).

Mērķa D/H attiecība būtībā izriet no smagā un parastā ūdens daudzumu salīdzinājuma. Tāpēc būtu vajadzīgi abi. Spektri tika analizēti ar izplešas komētas atmosfēras starojuma pārneses modeli SUB-LIME un statistisku pieeju, kas līdzīga eksoplanētu atmosfēru sastāva noteikšanai, lai iegūtu gāzes temperatūru, izplūdes parametrus un katras molekulas ražošanas ātrumu.

Taču visu turpmāko nosaka viena būtiska detaļa: **parasto ūdeni viņi faktiski nekonstatēja**. HDO un metanols bija redzami, H_2O signāls palika zem trokšņa. Tas nenozīmē, ka parastā ūdens bija maz — tā ir daudz vairāk nekā smagā ūdens. Līnijas redzamība ir atkarīga ne tikai no molekulas daudzuma, bet arī no tā, cik viegli konkrēto pāreju var novērot, un ūdens līnijai šeit traucēja divas lietas. Pirmkārt, atmosfēra: H_2O līnija, ko ALMA varēja izmantot ap 183 GHz, atrodas tieši tur, kur Zemes pašu ūdens tvaiki spēcīgi absorbē starojumu. Tas ir kā mēģināt redzēt sveci caur miglu. Darbs norāda, ka šīs zemas enerģijas ūdens joslas cieš no spēcīgas atmosfēras absorbcijas, bet HDO līnija ap 241 GHz atrodas tīrākā logā. Otrkārt, jutība: ūdens kanāla trokšnis bija daudz lielāks — ap 500 mJy uz staru pret 21 HDO gadījumā. Tāpēc pat bagātīgs H_2O signāls varēja palikt zem trokšņa. Retākais HDO tīrākā un klusākā logā bija redzams, bet parastais ūdens — ne. (No kosmosa, virs atmosfēras, to redzēt ir vieglāk: JWST pēc perihēlija vēlāk konstatēja komētas ūdeni infrasarkanajā diapazonā. Tātad ALMA nedetekcija attiecas uz konkrēto līniju caur Zemes atmosfēru, nevis ūdens neesamību.) Parastā ūdens daudzumu tāpēc vajadzēja secināt *netieši* — galvenokārt no metanola līniju ierosmes, kas atkarīga no tā, cik bieži metanola molekulas saduras ar ūdeni. Tas ir reāls mērījuma ceļš, taču modeļatkarīgs, un


autori to skaidri atzīst.

Ko viņi atklāja

- **Smagais ūdens bija redzams, parastais — ne.** HDO un vairākas metanola līnijas tika skaidri konstatētas; H₂O netika. Tā kā D/H attiecība balstās uz *augšējo robežu* parastā ūdens ražošanas ātrumam — apzināti izmantotu tāpēc, ka ūdens līnija palika zem trokšņa —, iegūtais deitērija saturs ir **apakšējā robeža**, nevis viena precīza vērtība.
- **Spēcīgs deitērija bagātinājums.** Konservatīvākajā scenārijā ūdens D/H ir **lielāks par** 6.6×10^{-3} — vairāk nekā aptuveni **40 reižu** Zemes okeānu vērtība un vairāk nekā **30 reižu** tipiskas Saules sistēmas komētas vērtība. Abos autoru novērtējumos 3I/ATLAS atrodas pašā augstākajā galā starp līdz šim veiktajiem ūdens D/H mērījumiem.
- **Tas, visticamāk, nav vienas nakts nejaušs stāvoklis.** Galvenais mērījums ir vienā novērojumu epohā, taču provizorisks tuvāko ALMA datu skatījums nerāda lielas diennakts svārstības, un neatkarīga JWST analīze vairāk nekā mēnesi vēlāk norāda tajā pašā virzienā — uz deitēriju bagātu ūdeni.

Where 3I/ATLAS's water sits on the deuterium scale

Water D/H ratio — logarithmic scale



3I/ATLAS ūdens pozīcija deitērija skalā: tālu deitērija bagātajā galā, virs Zemes okeāniem un visas Saules sistēmas komētu populācijas aptuvenā diapazona. Bulta apzīmē *apakšējo robežu* — īstā vērtība var būt vēl lielāka. Augsta D/H attiecība ir norāde uz *aukstiem veidošanās apstākļiem*, nevis dzimšanas vietas adrese.

Original diagram — The Clean Paper CC BY 4.0

Ko tas, visticamāk, nozīmē

Augsta ūdens D/H attiecība ir pazīme, ka ūdens sasala ļoti aukstā vidē (zem aptuveni 30 K) un pēc tam netika stipri pārveidots ar siltumu. Tāpēc vienkāršākais skaidrojums ir, ka 3I/ATLAS ūdens veidojās *aukstākos un mierīgākos* apstākļos nekā mūsu Saules sistēmas komētu ūdens — tāpat tā mātes planetārā sistēma savus ledus veidoja atšķirīgi.

Nākamajā interpretācijas solī autori ir piesardzīgi, un tādiem jābūt arī mums. Tik deitēriju bagātu ūdeni var iegūt vismaz divos veidos, un šis mērījums tos neatšķir: bagātinājums varēja būt *mantots* no aukstā molekulārā mākoņa, kurā dzima sistēma, vai arī izveidoties vēlāk komētas veidošanās laikā aukstā ārējā protoplanetārā diskā. Abos scenārijos svarīgais secinājums paliek: apstākļi, kas veidoja 3I/ATLAS, nebija tādi paši kā mūsu komētām. Taču *kāpēc* tie bija atšķirīgi, paliek atvērts.

Tāpat pirmoreiz esam nolasījuši ūdens veidošanās ķīmisko nospiedumu materiālam no citas planetārās sistēmas — un tas neatbilst mūsu sistēmas nospiedumam.

Ko tas nepierāda

- Tas **nepasaka neko** par dzīvību, tehnoloģiju vai nodomu. Nav nekāda pierādījuma, ka objekts būtu “uzbūvēts”; “starpzvaigžņu” raksturo trajektoriju, ne mākslīgu izcelsmi. Šis ir ūdens ķīmijas mērījums.
- Tā **nav precīza D/H vērtība**. Tā ir *apakšējā robeža*, un parastais ūdens netika tieši konstatēts — tā daudzums secināts no citas molekulas, metanola, ierosmes, pieņemot, ka galvenais sadursmju partneris ir ūdens.
- Tas **neatklāj, kur 3I/ATLAS dzimis**. Mātes zvaigzni uzticami identificēt nevar, un augsts D/H stāsta par *apstākļiem*, ne dod adresi.
- Tas **nenosaka, kāpēc** ūdens ir tik deitēriju bagāts. Gan “mantots no auksta dzimšanas mākoņa”, gan “izveidojies aukstā diskā” atbilst datiem; darbs starp tiem neizvēlas.
- Tas ir **viens objekts**, mērīts **vienā epohā**. Papildu novērojumi ir iedrošinoši, bet neveido garu laika bāzi.

Cik pārliecinoši ir pierādījumi?

Atsevišķi jāvērtē rezultāta virziens un precīzais skaitlis.

- **Virziens ir robusts**. Tas, ka 3I/ATLAS ūdens ir izteikti bagāts ar deitēriju, izriet no konservatīvas apakšējās robežas, atrodas krietni virs Saules sistēmas komētu populācijas un saskan ar neatkarīgu JWST analīzi. Šī daļa nav trausla.
- **Skaitlis balstās modelēšanas ķēdē**. Tā kā H_2O netika detektēts, parastā ūdens daudzums — un līdz ar to D/H — tiek secināts netieši no metanola ierosmes. Tas pieņem, ka ūdens ir galvenais sadursmju partneris komā (ticami pie perihēlija, lai gan CO_2 ieguldījumu nevar pilnībā izslēgt),

un izmanto aptuvenus, pašu autoru vārdiem slikti ierobežotus sadursmju koeficientus. Autori to visu norāda un apzināti publicē rezultātu kā robežu, ne mērījumu.

- **Interpretācija ir labi motivēta, bet nav unikāla.** Auksta veidošanās ir dabisks augsta D/H skaidrojums; vai aukstums tika mantots vai radās vēlāk diskā, nav atrisināts, un mātes sistēmu identificēt nevar.

Īsumā: secinājums, ka ūdens izveidojies aukstos apstākļos, ir stabils; precīzi *cik* aukstos un *kāpēc*, godīgi paliek atvērts.

Kāpēc tas ir svarīgi

Gadu desmitiem jautājums par to, no kurienes radās Zemes ūdens un kas nosaka ūdens deitērija nospiedumu topošās planetārās sistēmās, tika pētīts tikai ar mērījumiem mūsu pašu Saules sistēmā. Šī ir pirmā reize, kad šī karte paplašināta līdz materiālam, kas nepārprotami izveidojies ap citu zvaigzni.

Atbilde nav “visur ir kā mājās”. Drīzāk pretēji: cita sistēma var veidot savus ledus tik aukstos apstākļos, ka tajos saglabājas ķīmiskais nospiedums, kāda mūsu komētām nav. Tas ir mazs un konkrēts pierādījums klusākai, lielākai idejai — planētu veidojošo cieto materiālu ķīmija un vēsture var būt atšķirīga pie dažādām zvaigznēm. Un šo informāciju ieguvām nevis ar kosmosa kuģi, kas pārvar gaismas gadus, bet uztverot citas sistēmas fragmentu, kad tas nejauši lidoja garām, un nolasot tā ūdeni pirms aizlidošanas.

Īss kopsavilkums

3I/ATLAS ir trešais zināmais starpzvaigžņu objekts un otrā aktīvā starpzvaigžņu komēta — citas planetārās sistēmas fragments, kas vienreiz iziet cauri mūsējai. Izmantojot ALMA pie komētas tuvākās tuvošanās Saulei, astronomi tās komā konstatēja smago ūdeni (HDO) un metanolu, bet ne parasto ūdeni, un no šiem datiem netieši noteica ūdens deitērija un ūdeņraža attiecību. Tā ir izteikti bagāta ar deitēriju — konservatīvā apakšējā robeža virs 6.6×10^{-3} , aptuveni 40 reižu Zemes okeānu un 30 reižu tipiskas Saules sistēmas komētas vērtības —, kas norāda uz ūdeni, kas veidojies aukstākos un mazāk termiski pārveidotos apstākļos nekā mūsu komētu ūdens. Skaitlis ir netieši modelēta apakšējā robeža, ne tiešs mērījums; tas nevar pateikt, vai bagātinājums mantots no auksta dzimšanas mākoņa vai radies vēlāk aukstā diskā, un nevar identificēt mātes zvaigzni. Tomēr tas ir pirmais šā konkrētā ūdens ķīmiskā nospieduma nolasījums materiālam no citas zvaigznes — un nospiedums nav tāds kā mūsējais.

Bez pārspīlējumiem

Ko pētījums parāda: no ALMA novērojumiem starpzvaigžņu komētai 3I/ATLAS pie perihēlija iegūtu ūdens D/H apakšējo robežu $>6.6 \times 10^{-3}$ konservatīvajā scenārijā — ap $40\times$ Zemes okeānu un $30\times$ tipiskas Saules sistēmas komētas vērtības —, kas nozīmē ūdeni, kas veidojies ievērojami aukstākos, mazāk termiski pārstrādātos apstākļos nekā mūsu komētu ūdens. Neatkarīga JWST analīze apstiprina virzienu.

Kas ir ticams, bet nav pierādīts: vai deitērija bagātinājums tika tieši mantots no auksta pirmszvaigžņu mākoņa vai noteikts komētas veidošanās laikā aukstā protoplanetārā diskā. Abi scenāriji der; dati tos neatšķir.

Ko tas neparāda: neko par dzīvību, tehnoloģiju vai mākslīgu izcelsmi; precīzu D/H vērtību (tā ir apakšējā robeža); mātes zvaigznes identitāti vai atrašanās vietu; konkrēto augstā D/H mehānismu; vai vienas epohas rezultāts ir pilnīgi neatkarīgs no komas mainīguma.

Galvenie ierobežojumi: H_2O netika tieši konstatēts, tāpēc ūdens daudzums un D/H tiek secināti netieši no metanola ierosmes, pieņemot ūdeni par galveno sadursmju partneri un izmantojot aptuvenus sadursmju koeficientus, ko autori paši raksturo kā slikti ierobežotus; rezultāts ir vienas epohas, modeļatkarīga apakšējā robeža; mātes sistēma nav identificējama.

Cik lielai pārliecībai vajadzētu būt vispārīgam lasītājam? Augstai par to, ka 3I/ATLAS ūdens patiesi ir deitēriju bagāts un veidojies aukstākos apstākļos nekā mūsu komētu ūdens, un ka tas pilnīgi neko nepasaka par citplanētiešiem. Vidējai par precīzu bagātinājuma pakāpi, jo tā ir modeļatkarīga apakšējā robeža. Zemai par konkrēto cēloni un dzimšanas vietu. Pareizā attieksme: klusa apbrīna par ķīmisku pastkarti no citas zvaigžņu sistēmas — ne mistērija un ne kosmosa kuģis.

Avoti

Nature Astronomy (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41550-026-02850-5>

arXiv 2603.07026

<https://arxiv.org/abs/2603.07026>

Independent JWST corroboration (Cordiner et al., arXiv 2603.06911)

<https://arxiv.org/abs/2603.06911>

ALMA data archive (project 2025.A.00002.T)

<https://almascience.nrao.edu/aq/>