



The CLEAN PAPER

WHAT THE PAPER SAYS · WHAT IT DOESN'T · WHY IT MATTERS

“สุสานวาฬ” ใต้ทะเลลึก ที่จริงคือคลังบันทึกยาวห้าล้านปี

บทความใน *Nature* รายงานการกระจุกตัวของ whale fall และฟอสซิลใน Diamantina Zone ของมหาสมุทรอินเดียตะวันออกเฉียงใต้: ชุมชน whale fall สมัยใหม่ 5 แห่ง ชาก cetacean ฟอสซิลหลายร้อยชิ้น และอายุจากไอโซโทป strontium ย้อนราว 5.3 ล้านปี ส่วนที่น่าทึ่งไม่ใช่ว่าวาฬเลือกสถานที่ไปตาย หรือภัยพิบัติครั้งเดียวสร้างสุสาน หลักฐานชี้ไปยังคสังทะเลลึกระยะยาวที่เกิดจากการตายตามปกติ ชากที่จม การหาอาหารยากของวาฬจะย่อยปาก ภูมิประเทศพื้นทะเล และการอนุรักษ์ที่ดีผิดปกติ มันเปิดหน้าต่างหายากสู่ระบบนิเวศ whale fall ใต้ทะเลลึก แต่ไม่ได้หมายความว่าทะเลลึกตอนนี้อยู่ภายใต้แผนหรือเข้าใจแล้ว


Written by Laura Nesso · Cross-checked by Vera Rubin · Edited by Michele Renda · Figures by Laura Nesso and Nova Vela
· AI-assisted, human-reviewed

Paper: A 5.3-million-year-old deep-sea whale necropolis in the Diamantina Zone, Xiaotong Peng, Peng Zhou, Xikun Song, Giovanni Bianucci, Mengran Du and colleagues, *Nature* 654, 978-983 (2026) · DOI: 10.1038/s41586-026-10546-z

พื้นมหาสมุทรเก็บกระดูกไว้

ซากวาฬส่วนใหญ่หายเข้าไปในบัญชีมืดของธรรมชาติ วาฬตาย จมลงไป หล่นเลี้ยงชีวิตใต้ทะเลลึกเป็นช่วงหนึ่ง แล้วร่องรอยก็กระจัดกระจาย ถูกฝัง หรือถูกกิน นักวิทยาศาสตร์รู้ว่า whale fall เป็นโอเอซิสทางนิเวศ แต่บันทึกของมันบางมาก: แหล่งที่รู้จักส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์โดดเดี่ยว อยู่ต้นเมื่อเทียบกับร่องลึกที่สุด หรืออายุน้อยเกินกว่าจะบอกอะไรเกี่ยวกับอดีตลึก ๆ ได้มาก

Diamantina Zone เปลี่ยนสเกลของปัญหานี้ ใน บทความใหม่ของ Nature Xiaotong Peng, Peng Zhou, Xikun Song, Giovanni Bianucci, Mengran Du และคณะ รายงานการกระจุกตัวที่ยาวและลึกของ whale fall กับฟอสซิลวาฬในมหาสมุทรอินเดียตะวันออกเฉียงใต้ แหล่งนี้ทอดยาวราว 1,200 กิโลเมตรตามพื้นทะเล และอยู่ลึกราว 4,600–7,000 เมตร ในการดำน้ำ 32 ครั้งด้วยยานดำน้ำมีมนุษย์ *Fendouzhe* ที่บันทึกแหล่งฟอสซิลวาฬและ whale fall ที่ยังมีกิจกรรม 485 แห่ง; ใน abstract ผู้เขียนสรุปเป็นชุมชน whale fall ธรรมชาติสมัยใหม่ 5 แห่ง บวก cetacean ฟอสซิล 476 ตัว นี่เป็นจำนวนคนละแบบในบทความ ไม่ใช่ตัวเลขที่เอามารวมกันตรง ๆ: 485 คือจำนวนบันทึกที่กระดืบ “ไซต์” ส่วน 476 คือจำนวน cetacean ฟอสซิลที่ใช้ใน abstract



Nature Fig. 1 ทำแผนที่การสังเกตใน Diamantina Zone: วงกลมสีส้มคือการดำน้ำที่พบฟอสซิลวาฬหรือ whale fall ขนาดวงกลมสะท้อนจำนวนซากวาฬที่บันทึกได้ต่อการดำน้ำ ลูกศรสีขาวชี้ whale fall ระยะ sulfophilic ที่ยังมีกิจกรรม และวงกลมสีขาวคือการดำน้ำที่ไม่พบซากวาฬ ภาพถูกนำมาใช้ทั้งภาพโดยไม่แก้ไข: ไม่มีการครอบ overlay เปลี่ยนป้าย เปลี่ยนสี หรือวาดใหม่

Peng et al. / Nature 654, 978-983 (2026), DOI 10.1038/s41586-026-10546-z · CC BY-NC-ND 4.0; base map: GMRT — Ryan et al., Geochem. Geophys. Geosyst. 10, Q03014 (2009) · CC BY 4.0 CC BY-NC-ND 4.0



True's beaked whale เป็นญาติที่ยังมีชีวิตของวาฬจะงอยปากดำน้ำลึกที่กล่าวถึงในงาน ภาพนี้มีไว้ให้บริบท ไม่ใช่หนึ่งในฟอสซิล Diamantina: ประเด็นคือวาฬจะงอยปากเป็นสัตว์ลึกกลับที่หาอาหารในน้ำลึก ดังนั้นคลังกระดูกบนพื้นทะเลอาจเก็บหลักฐานที่การสังเกตจากผิวหนังมักพลาด

Roland Edler / PeerJ / Wikimedia Commons CC BY 4.0

วัสดุที่เก่าที่สุดซึ่งหาอายุได้ย้อนถึง 5.26 ล้านปี นั่นคือเหตุผลที่งานเรียกกันว่า “สุสานวาฬอายุ 5.3 ล้านปี” วลีนี้เห็นภาพชัด แต่ก็ เป็นวลีที่ต้องใช้ความระมัดระวังที่สุด

นี่ไม่ใช่หลักฐานว่าวาฬตั้งใจไปตายที่นั่น ไม่ใช่เหตุการณ์ตายหมู่ครั้งเดียว และไม่ใช่สุสานในความหมายของมนุษย์ มันคือสถานที่ที่ซากและกระดูกสะสม คงเปิดอยู่บนพื้นทะเล เกิดแร่ทดแทน และกลายเป็นบันทึกที่อ่านได้

ผู้วิจัยทำอะไร

- สำรวจ Diamantina Zone ด้วยการดำน้ำ 32 ครั้งของยาน *Fendouzhe* จากเรือวิจัย R/V *Tansuoyihao*
- บันทึกฟอสซิลวาฬและชุมชน whale fall ที่ยังมีกิจกรรมตามพื้นทะเลยาวราว 1,200 กิโลเมตร
- ใช้วิธีไอ in situ และตัวอย่างที่เก็บขึ้นมา เพื่อระบุชุมชนสิ่งมีชีวิตบน whale fall สมัยใหม่
- วิเคราะห์ตัวอย่างฟอสซิลที่เก็บได้ 43 ชิ้น ระบุวาฬจะงอยปาก 5 สปีชีส์และวาฬบาลีน 1 สปีชีส์
- หาอายุชั้นกระดูกฟอสซิล 33 ชิ้นด้วยอัตราส่วนไอโซโทป strontium ซึ่งเปรียบเทียบลายเส้นเคมีคล้ายน้ำทะเลที่เก็บใน ฟอสซิลกับประวัติองค์ประกอบน้ำทะเลที่ทราบ
- เชื่อมการสังเกตกับข้อมูลต้นทางสาธารณะ: ภาพ in situ ดันฉบับและชุดประกอบจีโนมจุลินทรีย์ถูกฝากใน Science Data Bank ส่วนภาพสปีชีส์จาก whale fall ที่ศึกษาอยู่ใน MorphoBank

พวกเขาพบอะไร

- **การกระจุกตัวขนาดใหญ่และเล็ก** ผู้เขียนรายงานไซต์ฟอสซิลวาฬและ whale fall ที่ยังมีกิจกรรม 485 แห่ง ใน Diamantina Zone โดยตารางเสริมบันทึกช่วงความลึกราว 4,600–7,000 เมตร
- **whale fall ที่ยังมีกิจกรรม 5 แห่ง** ทั้งห้าอยู่ในระยะ sulfophilic: กระดุกปกคลุมด้วย microbial mat และหนอนเจาะกระดุก โดยพลังงานเคมีจากการย่อยสลายหล่อเลี้ยงชุมชนเฉพาะทาง
- **ชุมชนสิ่งมีชีวิตหนาแน่น** สัตว์ร่วมประกอบด้วย macrofauna ที่จำแนกได้ 35 taxa เด่นด้วย annelid, crustacean และ mollusc สัตว์ขนาดใหญ่หลักคือหนอนกินกระดุก gastropod หอยสองฝา vesicomys และ brittle star โดยบางจุดมีความหนาแน่นรายงานถึง 2,840 ตัวต่อตารางเมตร
- **คลังฟอสซิลวาฬจะงอยปาก** ฟอสซิลที่เก็บได้ 43 ชิ้นมีทั้งวาฬจะงอยปากที่ยังมีชีวิตและพบในภูมิภาค รูปแบบสูญพันธุ์เช่น *Pterocetus* และ *Izikoziptius* และซากวาฬบาลีนบางส่วน ตัวอย่างหนึ่งถูกบรรยายเป็นสปีชีส์ใหม่ *Pterocetus diamantinae*
- **ช่วงเวลายาว** จากกระดุกฟอสซิล 33 ชิ้นที่ทดสอบไอโซโทป strontium มี 25 ชิ้นให้ช่วงอายุ 0.12–5.26 ล้านปี วันที่เก่าที่สุดบ่งชี้ว่า whale fall เกิดในภูมิภาคนี้อย่างน้อยตั้งแต่ Early Pliocene

ทำไมมีวาฬจำนวนมากที่นั่น?

คำตอบของงานไม่ใช่สาเหตุเดียว แต่เป็นตัวกรองหลายชั้นที่สมเหตุสมผลมาซ้อนกัน

ซากบางส่วนอาจมาจากวาฬบาลีนที่เดินทางผ่าน corridor อพยพขนาดกว้าง วาฬมิงค์และวาฬเชเกกินอาหารใกล้ผิวน้ำ ไม่ได้ลงหาอาหารที่ความลึก 6–7 กิโลเมตร ดังนั้นกระดุกของมันที่ความลึกเหล่านี้ควรเข้าใจว่าเป็นซากที่จมหลังตาย

วาฬจะงอยปากต่างออกไป มันเป็นผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำลึก กินหมึกและปลาในภูมิภาคประเทศพื้นทะเลที่ลึกและชั้น Diamantina Zone เป็นภูมิภาคประเทศแบบนั้นพอดี: ลึกสุดชั่ว มีภูมิภาคประเทศรูปตัว V ชับซ้อน และพบเหยื่อระหว่างการดำน้ำ ผู้เขียนเสนอว่าการตายตามธรรมชาติ ความเสี่ยงทางสรีรวิทยาจากการหาอาหารลึก และอาจรวมความอ่อนล้ารุนแรงหรือ decompression stress ที่ถึงตาย ล้วนเพิ่มซากบนพื้นทะเลได้

แล้วพื้นทะเลก็เก็บมันไว้ ภูมิภาคประเทศของโซนสามารถ funnel ซากที่กำลังจม การตกตะกอนดำทำให้กระดุกเปิดอยู่ได้นาน rostrum หนาแน่นของวาฬจะงอยปากทนต่อการทำลายผิวดิน Ferromanganese oxide กับการตกตะกอน carbonate ช่วยอนุรักษ์โครงกระดูกได้ เมื่อนำทั้งหมดมารวมกัน “สุสาน” จึงลึกกลับน้อยลง: ไม่ใช่สถานที่ที่วาฬเลือก แต่เป็นสถานที่ที่การตายมีโอกาสดูกบันทึกไว้มากกว่า

สิ่งที่ผลนี้ไม่ได้พิสูจน์

- มัน **ไม่ได้** แสดงสุสานวาฬโดยเจตนา “Necropolis” เป็นอุปมาสำหรับการสะสม ไม่ใช่หลักฐานพฤติกรรม
- มัน **ไม่ได้** แสดงเหตุการณ์ตายหมู่ครั้งเดียว อายุครอบคลุมหลายล้านปี และผู้เขียนอธิบายว่าเป็นคลังระยะยาวที่สร้างจากเหตุการณ์ซ้ำ ๆ
- มัน **ไม่ได้** หมายความว่าทะเลลึกตอนนี้ถูกทำแผนที่ดีแล้ว แหล่งนี้ถูกพบด้วยงานยานดำน้ำที่หายากและแพงใน corridor ธรณีวิทยาหนึ่งแห่ง งานมีความสำคัญพอดีเพราะบันทึกแบบนี้ปกติหายาก
- มัน **ไม่ได้** ทำให้ทุกสปีชีส์ในชุมชนกลายเป็นสปีชีส์ค้นพบใหม่ ผู้เขียนบอกว่า taxa ที่เก็บมาหลายชนิด ๑๗ ใหม่ แต่ส่วนใหญ่ระบุได้เพียง genus หรือ family; มีหอยสองฝา vesicomys เพียงชนิดเดียวที่กำหนดถึงระดับสปีชีส์อย่างมั่นใจด้วยการเทียบ barcoding

- มัน **ไม่ได้** ยืนยันสาเหตุครบถ้วนของการตายวาฬแต่ละตัว ผู้เขียนเสนอคำอธิบายที่บรรจบกัน: การอพยพ การหาอาหารลึก ภูมิประเทศ การอนุรักษ์ และการตกตะกอน นั่นไม่เท่ากับพิสูจน์กลไกการตายของสัตว์แต่ละตัว

หลักฐานแข็งแรงแค่ไหน?

หลักฐานว่าตัวไฮต์มีอยู่จริงแข็งแรง: การสังเกตตรงจากยานดำน้ำ บันทึกที่ทำแผนที่หลายร้อยจุด ตัวอย่างกายภาพ การระบุพันธุกรรมของสัตว์บางชนิด และการหาอายุไอโซโทปของกระดูกฟอสซิล ข้อกล่าวที่แข็งแรงที่สุดคือข้อสังเกต: ไฮต์มีจริง ลึกกว้างขวาง มีชุมชน whale fall ที่ยังมีกิจกรรม และฟอสซิลบางส่วนมีอายุหลายล้านปี

คำอธิบายเชิงสาเหตุอ่อนลงโดยธรรมชาติ งานบอกได้ว่าซากอยู่ที่ไหน บางส่วนคืออะไร บางชิ้นอายุเท่าไร และมีอะไรอาศัยบน fall ที่ยังมีกิจกรรม แต่มันเล่นเหตุการณ์การตายย้อนให้ดูไม่ได้ คำอธิบายกำเนิดเป็น reconstruction จากนิเวศวิทยา สรีรวิทยา รูปร่างพื้นทะเล และเงื่อนไขการอนุรักษ์ นี่เป็นเรื่องปกติของ palaeoecology: ทรงพลัง แต่สร้างจากร่องรอยหลายสายที่มาบรรจบกัน แทนการเห็นเหตุการณ์ดั้งเดิมโดยตรง

ทำไมจึงสำคัญ

Whale fall เป็นงานเลี้ยงช่วงสั้นที่สามารถกลายเป็นถิ่นอาศัยยาวนาน มันเชื่อมสัตว์จากผิวน้ำเข้ากับพื้นทะเลลึก ชนคาร์บอน กระดูก และพลังงานเคมีลงสู่สภาพแวดล้อม ที่อาหารขาดแคลน และทำหน้าที่เหมือนเกาะสำหรับสัตว์เฉพาะทาง: หนอนที่เจาะกระดูก หอยสองฝาที่มี symbiont ออกซิไดซ์กำมะถัน brittle star และ gastropod ที่รวมตัวรอบซาก

Diamantina Zone เพิ่มมิติของเวลาให้ภาพนี้ มันบอกว่าพื้นทะเลลึกบางชนิดสามารถเก็บระบบนิเวศ whale fall ไม่ใช่แค่เป็นเหตุการณ์กระจัดกระจาย แต่เป็นคลังประวัตินิเวศและวิวัฒนาการของวาฬ วาฬจะย่อยปากศึกษาอย่างมากเพราะใช้ชีวิตและหาอาหารไกลจากชายฝั่ง การสะสมกระดูกของมันบนพื้นทะเลสามารถเปิดเผยสปีชีส์ การกระจาย และประวัติวิวัฒนาการที่การสังเกตจากผิวน้ำมองไม่เห็น

เรื่องสะอาดไม่ใช่ “นักวิทยาศาสตร์พบสุสานวาฬแห่งมหาสมุทร” แต่มันแปลกกว่าและมีประโยชน์กว่า: corridor ธรณีวิทยาทะเลลึกแห่งหนึ่งเก็บการตายของวาฬได้มากพอที่จะเปลี่ยนระบบนิเวศที่ปกติชั่วคราวให้กลายเป็นบันทึก

สรุป

นักวิจัยที่สำรวจ Diamantina Zone ในมหาสมุทรอินเดียตะวันออกเฉียงใต้รายงานการสะสมขนาดมหึมาของ whale fall และฟอสซิลวาฬในทะเลลึก: บันทึกไฮต์และ fall ที่ยังมีกิจกรรม 485 แห่งตลอดระยะราว 1,200 กิโลเมตร ที่ความลึกถึงประมาณ 7,000 เมตร และฟอสซิลมีอายุย้อนถึง 5.26 ล้านปี แหล่งนี้รองรับชุมชนเฉพาะของ whale fall และเก็บทั้งสายวิวัฒนาการวาฬสมัยใหม่และสูญพันธุ์ โดยเฉพาะวาฬจะย่อยปาก ผลคือคลังทะเลลึกหายาก ไม่ใช่สุสานตรงตัว ไม่ใช่เหตุการณ์ตายหมู่ครั้งเดียว และไม่ใช่หลักฐานว่าตอนนี้เราเข้าใจทะเลลึกแล้ว ข้อกล่าวที่สำคัญแคบกว่าและแข็งแรงกว่า: ภายใต้อาณาพื้นทะเลที่เหมาะสม การตายของวาฬสามารถทิ้งบันทึกที่อยู่ได้นานหลายล้านปี

แหล่งข้อมูล

Peng et al., A 5.3-million-year-old deep-sea whale necropolis in the Diamantina Zone, *Nature* 654, 978-983 (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41586-026-10546-z>

Science Data Bank dataset for the original in situ images and microbial MAGs
<https://doi.org/10.57760/sciencedb.28830>

MorphoBank project P6064 — original images of investigated whale-fall species
<https://morphobank.org/permalink/?P6064>