




The CLEAN PAPER

WHAT THE PAPER SAYS · WHAT IT DOESN'T · WHY IT MATTERS

ตระกูลใหม่ของระบบ RNA-guided ที่เล็ง DNA — ต่างจาก CRISPR และยังไม่ใช่ gene-editing tool

จากการ mining จีโนมจุลชีพ นักวิจัยพบ TIGR-Tas ตระกูลระบบ RNA-guided ที่ไม่เคยรู้จักซึ่งตัด DNA — ใช้ guide สองส่วนและไม่ต้องมี 'PAM' landing site ต่างจาก CRISPR พวกเขาแสดงว่าหนึ่งเวอร์ชันโปรแกรมให้ edit เซลล์มนุษย์ได้ แต่ efficiency ต่ำ และติดตามความเชื่อมโยงวิวัฒนาการลึกกับเครื่องจักร RNA-guided อื่น นี่เป็นการขยายจริงของสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับชีววิทยา RNA-guided และเป็นจุดเริ่มที่อาจใช้สร้าง tools ในอนาคต — basic-science discovery และ proof of concept ไม่ใช่ gene editor mature หรือ therapy

Written by Lucio Vaglio · Cross-checked by Laura Nesso · Edited by Michele Renda · Figures by Laura Nesso and Nova Vela · AI-assisted, human-reviewed


Paper: TIGR-Tas: A Family of Modular RNA-Guided DNA-Targeting Systems in Prokaryotes and Their Viruses, Guilhem Faure, Makoto Saito, Max E. Wilkinson et al.; Feng Zhang (corresponding author), Science 388, 6746, eadv9789 (2025) · DOI: 10.1126/science.adv9789

กิ่งใหม่บนต้นไม้ของระบบที่นำทางด้วย RNA

นาน ๆ ครั้ง งานชีววิทยาจะได้พาดหัวที่ตัวเองไม่เคยขอ สำหรับงานนี้คือ “CRISPR ใหม่” แต่สิ่งที่อยู่ใต้พาดหัวน่าสนใจกว่า — และเจียมตัวกว่าตามปกติ

เริ่มจากสิ่งที่ทำให้ CRISPR โด่งดัง: ระบบที่ใช้ RNA นำทาง เกล็ดคือโปรตีนไม่จำเป็นต้องถูกสร้างมาให้จำเป้าหมายเดียว โดยเฉพาะ แต่พวก RNA สั้น ๆ เป็น “ไกด์” แล้วไปยังตำแหน่งที่ลำดับเข้าคู่กัน เปลี่ยน RNA ไกด์ก็เปลี่ยนเป้าหมายได้ ความสามารถในการตั้งโปรแกรมแบบนี้คือเหตุผลสำคัญที่ CRISPR กลายเป็นเครื่องมือทรงพลัง

แต่ CRISPR ไม่ใช่ระบบที่ใช้ RNA นำทางเพียงชนิดเดียวในธรรมชาติ คำถามของงานนี้จึงเรียบง่ายแต่ต้องอาศัยความอดทนมาก: **ยังมีระบบชนิดอื่นอีกเท่าไร และพวกมันสอนอะไรเราได้บ้าง?**



TIGR-Tas ใช้ RNA ไกด์ที่มีส่วนจับเป้าหมายสองช่วง เพื่ออ่าน DNA คนละสาย นี่เป็นสถาปัตยกรรมใหม่ ไม่ใช่เครื่องมือตัดต่อยีนสำเร็จรูป

Original diagram — The Clean Paper CC BY 4.0

เพื่อค้นหา ผู้เขียนไม่ได้มองหาลำดับยีนที่เหมือนกัน เพราะลำดับโปรตีนเปลี่ยนเร็วเกินไปตามวิวัฒนาการจนญาติห่าง ๆ มองไม่เห็น แต่ค้นหา **รูปร่างสามมิติของโปรตีน** แทน พวกเขาเริ่มจากส่วนของ Cas9 ที่จับ RNA ไกด์ แล้วค้นฐานข้อมูลโครงสร้างโปรตีนที่คาดการณ์ไว้ เพื่อหาสิ่งที่พบบ่อยคล้ายกัน ร่องรอยพาไปจากองค์ประกอบเคลื่อนที่ในแบคทีเรียและเครื่องจักรที่เซลล์ใช้ดัดแปลง RNA ไปสู่ระบบที่ไม่เคยถูกรู้จักมาก่อน

ผู้วิจัยทำอะไร

การค้นพบโครงสร้างพบตระกูลโปรตีนใหม่ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน bacteriophages — ไวรัสที่ติดเชื้อแบคทีเรีย — ไวรัสของ archaea และแบคทีเรียปรสิตขนาดเล็ก โปรตีนเหล่านี้มักอยู่ข้างบริเวณ DNA ที่มีรูปแบบซ้ำเป็นชุด ผู้เขียนตั้งชื่อบริเวณนี้ว่า **TIGR array** หรือ Tandem Interspaced Guide RNA และเรียกโปรตีนที่เกี่ยวข้องว่า **Tas** หรือ TIGR-associated

Tas บางชนิดมีเพียงส่วนจับ RNA ส่วนบางชนิดฟังกโดเมนตัด DNA แบบ RuvC หรือ HNH มาด้วย

หลังค้นพบตระกูลในฐานข้อมูล ผู้เขียนนำระบบเข้าห้องปฏิบัติการ พวกเขาแสดงออกระบบใน *E. coli* วิเคราะห์ RNA ขนาดเล็กที่สร้างขึ้น หว่า RNA เหล่านี้จำลองเป้าหมายบน DNA ตามกฎอะไร ทดสอบว่าโปรตีนที่มีโดเมนตัด DNA ตัดได้จริงหรือไม่ ลองตั้งโปรแกรมหนึ่งระบบให้แก้ไข DNA ในเซลล์มนุษย์ และสุดท้ายสร้างโครงสร้างของคอมเพล็กซ์ที่กำลังทำงานด้วยความละเอียดใกล้ระดับอะตอม

พบอะไร

RNA ไกด์มีส่วนจับเป้าหมายสองช่วง TIGR array ถูกตัดแต่งเป็น RNA สั้นยาวประมาณ 36 นิวคลีโอไทด์ แต่ละโมเลกุลมีส่วนที่จับ DNA แยกกันสองช่วง ช่วงหนึ่งจับ DNA สายหนึ่ง อีกช่วงจับสายตรงข้าม ทั้งสองทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดตำแหน่งเป้าหมาย นี่เป็นความต่างเชิงกลไกจริงจาก CRISPR-Cas หลายระบบที่ใช้ไกด์จับลำดับต่อเนื่องบนสายเดียว

ระบบนี้ไม่ต้องมี “จุดลงจอด” แบบ PAM นิวคลีโอไทด์ CRISPR หลายชนิดตัดได้เฉพาะเมื่อมีลำดับสั้นเฉพาะที่เรียกว่า PAM อยู่ติดกับเป้าหมาย ทำให้ตำแหน่งที่เล็งได้มีข้อจำกัด ระบบ TIGR ที่ทดสอบไม่แสดงข้อกำหนดแบบนั้น แต่พึ่งลำดับเป้าหมายเอง ดังนั้นในหลักการระบบที่ไม่ต้อง PAM อาจเล็งตำแหน่งได้ยืดหยุ่นกว่า

สมาชิกที่มีโดเมนนิวคลีโอเอสตัด DNA ได้แบบจำเพาะต่อ RNA ไกด์ เมื่อมี RNA ไกด์ โปรตีน Tas ที่มี RuvC หรือ HNH สามารถสร้างรอยขาดใน DNA ที่ลำดับเป้าหมายได้อย่างจำเพาะ และแทบไม่ทำอะไรเมื่อไม่มีไกด์

โปรตีนหนึ่งตัวตั้งโปรแกรมให้แก้ไขเซลล์มนุษย์ได้ — แต่ประสิทธิภาพยังต่ำมาก เมื่อนำเข้าสู่เซลล์มนุษย์เพาะเลี้ยง และเล็งยีนที่กำหนดตำแหน่ง ระบบสร้างการแก้ไข DNA ได้จริง ยืนยันว่ามันตั้งโปรแกรมได้ในเซลล์ของเราเช่นกัน แต่ประสิทธิภาพดีที่สุดอยู่เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของเซลล์ เทียบกับเครื่องมือ CRISPR ที่ผ่านการปรับแต่งมานานซึ่งแก้ไขเซลล์ได้ในสัดส่วนสูงกว่ามาก นี่เป็นหลักฐานว่า **ทำได้** ไม่ใช่เครื่องมือที่ **ทำได้ดีพร้อมใช้งาน**

โครงสร้างช่วยอธิบายกลไก และชี้เบาะแสเรื่องต้นกำเนิด คอมเพล็กซ์ที่ถ่ายภาพได้มีโปรตีนสองหน่วยจัดสมมาตรรอบ RNA ไกด์รูปคล้ายเลขแปด ขณะที่ DNA เป้าหมายโค้งผ่านโครงสร้าง สิ่งที่น่าสนใจคือสถาปัตยกรรมโดยรวมคล้ายเครื่องจักร box C/D snoRNP ซึ่งใช้ RNA นำทางเพื่อตัดแปลง RNA ในเซลล์ยูคาริโอตมากกว่าจะตัด DNA

หน้าที่ตามธรรมชาติยังไม่รู้แน่ เมื่อผู้เขียนนำระบบหนึ่งไปแสดงออกใน *E. coli* มันไม่ได้ป้องกันไวรัสหรือ plasmid ที่บุกรุกแบบที่ CRISPR ทำ แต่ค่อย ๆ ลดจำนวน plasmid เป้าหมายลงตลอดหลายรุ่น ผลนี้ทำให้นักถึงบทบาในการแข่งขันระหว่างองค์ประกอบ DNA เคลื่อนที่มากกว่าภูมิคุ้มกันด่านหน้า แต่เป็นเพียงการทดลองในสภาพแวดล้อมประดิษฐ์ คำตอบที่ชัดเจนคือ **ยังไม่รู้**ว่าระบบเหล่านี้ทำอะไรตามธรรมชาติ

สิ่งนี้จะหมายความว่าอย่างไร

มีสองระดับของข้อสรุป และควรถือด้วยความมั่นใจต่างกัน

ระดับที่แข็งแกร่งคือ โลกของระบบที่ใช้ RNA นำทางกว้างและหลากหลายกว่ากลุ่ม CRISPR ที่รู้จักอยู่แล้ว TIGR-Tas เป็นกึ่งใหม่จริง ใช้วิธีจำ DNA แบบสองส่วนและไม่ต้อง PAM นี่เป็นการเพิ่มขึ้นส่วนใหม่ให้แผนที่ชีววิทยา

ระดับที่ลึกและเป็นการอนุมานมากกว่าคือ เพราะ TIGR มีโครงสร้างคล้าย snoRNP ที่ใช้ตัดแปลง RNA และยังมีคุณสมบัติเชื่อมโยงกับองค์ประกอบ DNA เคลื่อนที่ มันอาจเป็น **สะพานวิวัฒนาการ** ระหว่างระบบ RNA-guided ที่แก้ไข RNA กับระบบ RNA-guided ที่เล็ง DNA — เบาะแสต่อคำถามว่าความสามารถในการใช้ RNA ตั้งโปรแกรมเครื่องจักรชีวภาพแพร่กระจายไปทั่วต้นไม้แห่งชีวิตได้อย่างไร

สิ่งทำงานนี้ *ไม่ได้* พิสูจน์

- **นี่ไม่ใช่เครื่องมือตัดต่อยีนที่พร้อมใช้** การแก้ไขในเซลล์มนุษย์ทำได้จริงแต่ประสิทธิภาพยังต่ำ เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ เป็น proof of concept มากกว่าเครื่องมือสุกงอม และห่างไกลจากการใช้ทางคลินิก
- **นี่ไม่ใช่ “CRISPR 2.0”** หากวัดในฐานะเครื่องมือปัจจุบัน CRISPR-Cas9 ที่ผ่านการปรับแต่งมานานยังมีประสิทธิภาพเหนือกว่ามาก TIGR-Tas เป็นสถาปัตยกรรมใหม่ในระยะเริ่มต้น ไม่ใช่รุ่นอัปเกรดของ CRISPR
- **หน้าที่ทางชีววิทยาตามธรรมชาติยังไม่ถูกยืนยัน** การทดสอบหนึ่งไม่สนับสนุนบทบาทภูมิคุ้มกันต้านไวรัสแบบ CRISPR แต่ยังไม่บอกว่าหน้าที่จริงคืออะไร
- **กลไกพื้นฐานบางส่วนยังเปิดอยู่** รวมถึงวิธีที่ RNA โกวด์ถูกตัดแต่งให้ได้ขนาดสุดท้าย และเป้าหมายตามธรรมชาติของระบบส่วนใหญ่
- **ไม่มีผลการรักษาโรคในงานนี้** นี่เป็นงานค้นพบและอธิบายระบบในจุลชีพกับเซลล์เพาะเลี้ยง ไม่มีโรค ไม่มีผู้ป่วย และไม่มีการรักษา

หลักฐานน่าเชื่อถือเพียงใด

ตัวการค้นพบเองอยู่บนพื้นฐานค่อนข้างแข็งแกร่งและครบหลายด้าน ผู้เขียนเริ่มจากการค้นฐานข้อมูลโครงสร้างขนาดใหญ่ แล้วตามด้วยการยืนยันในห้องปฏิบัติการว่า RNA ถูกสร้างอย่างไร จับและตัด DNA อย่างไร จากนั้นสร้างโครงสร้างใกล้เคียงระดับอะตอมของคอมเพล็กซ์ขณะทำงาน และทดสอบความสามารถในการตั้งโปรแกรมในเซลล์มนุษย์ ข้ออ้างว่า **นี่เป็นตระกูลใหม่ที่แตกต่างของระบบ RNA-guided DNA targeting** จึงได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานหลายแบบที่สอดคล้องกัน

ส่วนที่ยังอยู่ระยะต้นคือ **ประโยชน์ในฐานะเครื่องมือ** การแก้ไขเซลล์มนุษย์ยังต่ำมาก และการปรับแต่งจำนวนมหาศาลที่เคยเปลี่ยน CRISPR จากสิ่งน่าสนใจทางชีววิทยาเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงยังอยู่ข้างหน้าสำหรับ TIGR ส่วนที่ยังเป็นการอนุมานคือหน้าที่ตามธรรมชาติและเรื่องวิวัฒนาการ บทบาทในการแข่งขันระหว่างองค์ประกอบ DNA เป็นสมมติฐานที่สมเหตุสมผลจากการทดลองประดิษฐ์ ส่วนการเป็นสะพานวิวัฒนาการ แม้สวยและมีโครงสร้างสนับสนุน ก็ยังไม่ใช่วิทยาศาสตร์วิวัฒนาการที่ปิดคำถามแล้ว งานแยกข้ออ้างเหล่านี้ออกจากกันค่อนข้างดี

ทำไมจึงสำคัญ

หลายครั้งการขยายรายการของระบบที่ใช้ RNA นำทางให้ผลตามมาในภายหลัง Cas9, Cas12, Cas13 รวมถึงโปรตีน IscB/OMEGA และ Fanzor ต่างเริ่มต้นจากการเป็นชีววิทยาที่เพิ่งถูกอธิบาย ไม่มีระบบใดมาถึงในรูปเครื่องมือสำเร็จรูป

TIGR-Tas มีจุดเริ่มที่แตกต่างจริง: RNA โกวด์สองส่วนและการเล็งเป้าหมายโดยไม่ต้อง PAM เป็นคุณสมบัติที่นักพัฒนาเครื่องมือให้ความสนใจ เพราะอาจเพิ่มความยืดหยุ่นในการเลือกตำแหน่งเป้าหมาย

แต่ผลที่เจียวกว่าอาจสำคัญกว่าโอกาสด้านเครื่องมือ ด้วยการเชื่อมระบบตัด DNA เข้ากับเครื่องจักร snoRNP ที่ใช้ RNA นำทางเพื่อตัดแปลง RNA และกับองค์ประกอบ DNA เคลื่อนที่ งานนี้วาดเส้นเชื่อมที่เป็นไปได้ระหว่างระบบ RNA-guided ที่ต่างกันมากทั่วต้นไม้ชีวิต การจัดระเบียบความเข้าใจใหม่ว่าเครื่องจักรแบบตั้งโปรแกรมด้วย RNA มาจากไหน อาจมีคุณค่าระยะยาวมากกว่าพาดหัวเรื่อง “กรรไกรชนิดใหม่”

สรุป

ด้วยการค้นหารูปร่างโปรตีนแทนการหาลำดับที่เหมือนกัน นักวิจัยค้นพบ **TIGR-Tas** ตระกูลระบบ RNA-guided ที่เล็ง DNA ซึ่งไม่เคยรู้จักมาก่อน พบส่วนใหญ่ในไวรัสของแบคทีเรีย แบคทีเรียปรสิต และจุลชีพอื่น RNA โกวด์ยาวราว 36 นิวคลีโอไทด์มีส่วนจับเป้าหมายสองช่วงที่อ่าน DNA คนละสาย และต่างจากระบบ CRISPR หลายชนิดตรงที่ไม่ต้องใช้ PAM สมาชิกที่มีนิวคลีโอไทด์สามารถตัด DNA แบบจำเพาะต่อ RNA โกวด์ได้ หนึ่งระบบถูกตั้งโปรแกรมให้แก้ไข DNA ในเซลล์มนุษย์ได้ แต่ประสิทธิภาพยังเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ โครงสร้างใกล้เคียงต่อมัยยังเผยความคล้ายคลึงกับเครื่องจักร box C/D snoRNP ซึ่งใช้ RNA นำทางในเซลล์ยูคาริโอต ทำให้เกิดสมมติฐานเรื่องสะพานวิวัฒนาการระหว่างระบบที่แก้ไข RNA กับระบบที่เล็ง DNA นี่เป็นการขยายชีววิทยาของระบบ RNA-guided อย่างแท้จริง และอาจเป็นโครงสร้างตั้งต้นสำหรับเครื่องมือในอนาคต — **ไมใช่** gene editor ที่พร้อมใช้ ไม่ใช่ “CRISPR 2.0” และไม่ใช่การรักษาโรค หน้าตามาตรฐานยังไม่ทราบ

ประเมินแบบไม่เกินจริง

งานวิจัยแสดงอะไร: ตระกูลใหม่ของระบบ RNA-guided DNA targeting ที่ชื่อ TIGR-Tas ซึ่งค้นพบด้วยการวิเคราะห์โครงสร้าง ใช้ RNA โกวด์สองส่วนจับ DNA สองสาย ไม่ต้อง PAM สมาชิกบางตัวตัด DNA แบบจำเพาะได้ สามารถตั้งโปรแกรมระบบหนึ่งให้แก้ไข DNA ในเซลล์มนุษย์ด้วยประสิทธิภาพต่ำ และมีโครงสร้าง cryo-EM ที่ให้เบาะแสเชิงวิวัฒนาการกับ box C/D snoRNPs และ IS110 transposons

อะไรที่เป็นไปได้แต่ยังไม่พิสูจน์: หน้าตามาตรฐานของระบบอาจเกี่ยวกับการแข่งขันระหว่างองค์ประกอบ DNA เคลื่อนที่และ TIGR-Tas อาจเป็นสะพานวิวัฒนาการระหว่างระบบ RNA-guided ที่ตัดแปลง RNA กับระบบที่เล็ง DNA

งานไม่ได้แสดงอะไร: ไม่ได้แสดง gene-editing tool ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือพร้อมใช้ ไม่ได้แสดงว่าดีกว่า CRISPR ไม่ได้ยืนยันหน้าตามาตรฐานหรือวิธีเกิด RNA โกวด์ที่สมบูรณ์ และไม่ได้แสดงการใช้ทางการแพทย์ใด ๆ

ข้อจำกัดหลัก: ประสิทธิภาพการแก้ไขในเซลล์มนุษย์ต่ำ ระบบส่วนใหญ่มาจาก metagenome และจุลชีพที่ศึกษาโดยตรงได้ยาก เป้าหมายตามธรรมชาติส่วนใหญ่ยังไม่รู้ ข้ออ้างเรื่องหน้าที่และวิวัฒนาการยังเป็นการอนุมาน และการทดลองอยู่ในจุลชีพกับเซลล์เพาะเลี้ยง

ผู้อ่านทั่วไปควรมั่นใจแค่ไหน? มั่นใจสูงว่านี่เป็นตระกูลใหม่จริงของระบบ RNA-guided ที่เล็ง DNA ด้วยกลไกสองส่วน

และไม่ต้อง PAM และมั่นใจสูงว่านี่ **ยังไม่ใช่** gene editor พร้อมใช้ ไม่ใช่ “CRISPR 2.0” และไม่ใช่การรักษา ส่วนหน้าที่ตามธรรมชาติและศักยภาพระยะยาวในฐานะเครื่องมือยังควรถือด้วยความมั่นใจต่ำกว่า ทำที่ที่เหมาะสมคือ: ตื่นเต้นกับชีววิทยาใหม่จริง และอดทนกับการประยุกต์ที่เพิ่งเริ่มต้น

แหล่งข้อมูล

Science 388, eadv9789 (2025)

<https://doi.org/10.1126/science.adv9789>

PubMed Central (PMC12045711)

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12045711/>