

The Clean Paper

WHAT THE PAPER SAYS · WHAT IT DOESN'T · WHY IT MATTERS

Clinical AI paperwork উন্নত করছে এবং safe মনে হয়ছে — কিন্তু patient outcome উন্নত করেনি

Randomized primary-care trial-এ AI-supported workflow documentation ও কিছু care-process measure improve করছে এবং trial-এ clear safety signal পাওয়া যায়নি। কিন্তু prespecified primary patient outcome significantভাবে improve করেনি। তাই result হলো "AI care improve করছে" নয়; বরং process-level benefit with no demonstrated patient-level benefit in this trial। Real-world medical AI evaluation-এ paperwork, safety ও health outcome আলাদা endpoint — এই study সেটাই পরিষ্কার করে।

Written by Lucio Vaglio · Cross-checked by Laura Nesso · Edited by Michele Renda · Figures by Laura Nesso and Nova Vela · AI-assisted, human-reviewed

Paper: *Generative AI-enabled clinical decision support system in primary care: a pragmatic, cluster-randomized trial*, Ambrose Agweyu, Paul Mwaniki, Vaishnavi Menon, Robert Korom, Lynda Isaaka, Conrad Wanyama, Xiaoxuan Liu & Bilal A. Mateen (and colleagues), Nature Medicine (2026) · DOI: 10.1038/s41591-026-04503-6


নরিাপদ ও কাজে লাগা মানহৈ কার্যকর নয়

চকিৎিসাবষিয়ক AI নয়িে বহু শরিে োনাম ভুল ধরনরে প্রমাণ থকেে তরৈহিয়। কে োনে া মডলে পরীক্ষার প্রশ্নে ভালে া স্কে োর করে, অথবা সাজানে া ক্লনিকি্যাল বর্ণনায় চকিৎিসকদরে ছাড়য়িে যায়, আর সখোন থকেে খুব দ্রুত সদ্ধিান্ত আসে—যন্ত্র নাকি ক্লনিকিরে জন্য প্রস্তুত।

এই পরীক্ষা আরও কঠনি প্রশ্ন করছে। একটি জনোরটেভি AI সদ্ধিান্তসহায়ক সরঞ্জামকে বাস্তব প্রাথমকি চকিৎিসাসবো কন্দেরে, বাস্তব চকিৎিসক ও বাস্তব রে োগীর সঙ্গে ব্যবহার করে দখো হয়ছে: **রে োগীদরে ফলাফল কি সত্যহি ভালে া হয়ছে?**

সংক্ষপেে উত্তর হলে া—14 দনিরে মধ্যে তা পরমিাপযে োগ্যভাবে ভালে া হয়নি। সরঞ্জামটরি সঙ্গে কে োনে া নরিাপত্তা-সংকতে ধরা পড়নে; চকিৎিসা নথবিদ্ধকরণ উন্নত হয়ছে; অ্যান্টবিায়ে োটকিরে কছিু খরচ কমতওে পারে। কন্তিু পূর্বনর্িধারতি চকিৎিসা-ব্যর্থতা শষেবন্দিু উল্লখেযে োগ্যভাবে কমনে,ি এবং লখেকরো ও বলনে—উপকার থাকলওে সম্ভবত ছে োট।

এটি গবষেণার ব্যর্থতা নয়; বরং ভালে া পরীক্ষার কাজ। চকিৎিসাবষিয়ক AI-কে মানদণ্ড নয়, রে োগীর ফলাফল দয়িে মাপলে প্রমাণ দখেতে এমনই হয়।



সরঞ্জামটরি সঙ্গে কে োনে া নরিাপত্তা-সংকতে ধরা পড়নে এবং নথবিদ্ধকরণ উন্নত হয়ছে, কন্তিু আগে থকেে নর্িধারতি 14-দনি রে োগীর ফলাফল উল্লখেযে োগ্যভাবে ভালে া হয়নি। সবো প্রক্রয়িায় সাহায্য আর রে োগী উপকার প্রমাণ করা এক জনিসি নয়।

The Clean Paper CC BY 4.0

গবষেকরো কী করছেনে

Kenya-র Nairobi ও Kiambu কাউন্টতিে Penda Health-এর বসেরকারি নটেওয়ার্কর **16টি প্রাথমকি-চকিৎিসা কন্দেরে** ব্যবহারকি গুচ্ছ-র্যান্ডমাইজড পরীক্ষা চালানে া হয়। এসব ক্লনিকিে চকিৎিসার বড় অংশ দনে **ক্লনিকি্যাল কর্মকর্তা**—তনি বছররে ডপি্লে োমাপ্রাপ্ত

মধ্যস্তরের চিকিৎসাকর্মী—যাদের কাছে সব সময় জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকের পরামর্শ সহজে পাওয়া যায় না।

র‍্যান্ডমাইজেশন রোগীকে নয়, চিকিৎসককে করা হয়। মোট **103 ক্লিনিক্যাল কর্মকর্তা**: 52 জন হস্তক্ষেপে শাখায় এবং 51 জন নিয়ন্ত্রণ শাখায়। উভয় দল একই মোবাইল-ভিত্তিক ইলেকট্রনিক চিকিৎসাবিষয়ক নথি ব্যবহার করেছে। হস্তক্ষেপে শাখা অতিরিক্তভাবে **AI পরামর্শ 2.0** পেয়েছিল—**OpenAI GPT-4o**-ভিত্তিক জেনারেটিভ সিদ্ধান্তসহায়ক সরঞ্জাম, যা নথির ভেতরেই চিকিৎসকের লেখা তথ্য পড়ে রোগনির্ণয় বা চিকিৎসা পরিকল্পনায় সম্ভাব্য সমস্যা চিহ্নিত করতে পারত। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত চিকিৎসকেরই: ইঙ্গিত গ্রহণ, বদলানো বা উপেক্ষা—সবই তার হাতে।

> **কোন মডেল ছিল, আর নির্দিষ্ট বিবরণটি কেন গুরুত্বপূর্ণ**
>
> AI পরামর্শব্যবস্থা 2.0 OpenAI-এর **GPT-4o**-র মে 2025 সংস্করণ ব্যবহার করেছিল, এন্টারপ্রাইজ-স্তরের বাণিজ্যিক API-এর মাধ্যমে এবং কম এলোমেলো ভাব (তাপমাত্রা 0.1) রেখে। এটি EasyClinic-এর বিশেষভাবে তৈরি EMR-এর ভেতরে বসানো ছিল এবং Kenya-র জাতীয় চিকিৎসা নির্দেশিকার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে সিস্টেম প্রম্পট দিয়ে নির্দেশিত করা হয়েছিল; লেখকেরা পুরো নির্দেশনা-প্রম্পট প্রকাশ করেছেন।
> ফলটি তাই “চিকিৎসাবিজ্ঞানে LLM” সম্পর্কে চিরস্থায়ী কোনো রায় নয়। এটি নির্দিষ্ট একটি মডেল-সংস্করণ, প্রম্পট, ইলেকট্রনিক নথি ও ক্লিনিক্যাল পরিবেশের ফল। লেখকেরা একে *সময়-নির্দিষ্ট মানদণ্ড* বলছেন—নতুন মডেল, ভিন্ন প্রম্পট বা কম ডিজিটালাইজড ক্লিনিকে ফল বদলাতে পারে। OpenAI পরে ক্লাউড-কম্পিউট ক্রেডিট ও API-সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়েছিল, তবে লেখকদের মতে মডেলটি সেই সহায়তার প্রস্তাবের আগেই বেছে নেওয়া হয়েছিল এবং OpenAI পরীক্ষা-নকশা, তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ বা প্রকাশনার সিদ্ধান্তে ভূমিকা রাখেনি।

22 এপ্রিল থেকে 16 জুলাই 2025 পর্যন্ত **9,691 রোগী** অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রধান ফলাফল ইচ্ছাকৃতভাবে রোগী-কেন্দ্রিক ও কঠোর ছিল: সাক্ষাৎের 14 দিনের মধ্যে বিশেষজ্ঞ-নির্ণীত **সমন্বিত চিকিৎসা ব্যর্থতা**। গবেষণা শাখা না-জেনে চিকিৎসক প্যানেলে বিচার করেছে অসুস্থতা অমীমাংসিত বা খারাপ হওয়ার মতো খারাপ ফলাফল হয়েছে কিনা। পরীক্ষা আগে থেকেই Pan-African ক্লিনিক্যাল পরীক্ষাগুলো রেজিস্ট্রিতে **202502499779176** নম্বরে নিবন্ধিত ছিল।

এটাই নকশার মূল শক্তি। AI চিকিৎসক কী লিখেছে তা বদলেছে কিনা দেখানো সহজ; রোগীর কী হয়েছে তা বদলেছে কিনা দেখানো অনেক কঠিন এবং বেশি অর্থবহ।

তারা কী পেয়েছেন

প্রধান ফলাফল উন্নত হয়নি। AI শাখায় 4,693 জনের মধ্যে 102 জনের (2.2%) চিকিৎসা ব্যর্থতা হয়; নিয়ন্ত্রণ শাখায় 4,654 জনের মধ্যে 94 জনের (2.0%)। কাঁচা শতাংশ AI শাখায় সামান্য বেশি হলেও গুচ্ছভিত্তিক পার্থক্য সমন্বয় করার পর বিন্দু অনুমান উপকারের দিকে যায়: **সমন্বয়কৃত অডস অনুপাত 0.77 (95% CI 0.55–1.08, P = 0.13)**। এটি পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ নয়। কাঁচা ও সমন্বয়কৃত দিকের পার্থক্য গাণিতিক ত্রুটি নয়; সমন্বয় চিকিৎসক-গুচ্ছের পার্থক্য হিসাব করে। আস্থার ব্যবধান “কোনো প্রভাব নেই” অবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে, তাই উপকার দাবি করা যায় না; পরম পার্থক্যও খুব ছোট।

অডস অনুপাত, আস্থার ব্যবধান ও P মান একসঙ্গে পড়ার সাধারণ ব্যাখ্যার জন্য ক্লিনিক্যাল ফলাফল নির্দেশিকা দেখা যেতে পারে।

নিরাপত্তা-সংকেত পাওয়া যায়নি—কিন্তু সীমার মধ্যে। সরঞ্জামের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে বিচার করা কোনো গুরুতর বিরূপ ঘটনা ছিল না, এবং স্বাধীন পর্যালোচনাও নিরাপত্তা-সংকেত পায়নি। তবে বিরল গুরুতর ক্ষতি ধরার মতো পরিসংখ্যানগত ক্ষমতা পরীক্ষায় ছিল না; পূর্বনির্ধারিত অ-নিকৃষ্টতা বা আনুষ্ঠানিক নিরাপত্তা কাঠামোও ছিল না। তাই অস্বাভাবিক ক্ষতির ক্ষেত্রে সরঞ্জাম “নিরাপদ প্রমাণিত”—এ কথা বলা যায় না।

নথিবিদ্ধকরণ ভালো হয়েছে। ব্লাইন্ড বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পর্যালোচনা করা 2,000 সাক্ষাৎে AI পরামর্শ ব্যবহারকারী চিকিৎসকদের

নথবিদ্ধকরণ সব মূল্যায়তি ক্ষত্রেইে উন্নত ছলি—রকেরড্ করা রোগনর্িণয়, চকিৎিসা পরকিল্পনা এবং সামগ্রকি পূর্ণতা।

ওষুধ দওেয়া প্রায় বদলায়নি। সমন্বয়কৃত বশি্লষেণে অ্যান্টবিায়োটকিসহ ওষুধ দওেয়ায় তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য ছলি না (**সমন্বয়কৃত অডস অনুপাত 0.86, 95% CI 0.48–1.55**)। অ্যান্টবিায়োটকি ওষুধ দওেয়া হার সরঞ্জাম বদলায়নি।

রোগী সন্তুষ্টি বদলায়নি। সমীক্ষা শষেে করা 826 রোগীর সন্তুষ্টি দুই শাখায় প্রায় অভন্নি; পরামর্শ সময়ও কাছাকাছি ছলি।

খরচ সামান্য কমার ইঙ্গতি দয়িছে। সমন্বয়কৃত বশি্লষেণে AI শাখার অ্যান্টবিায়োটকি-সম্পর্কতি খরচ কম ছলি—সম্ভবত প্রসেক্রপিশন কমানোর বদলে কম দামরে বকিল্প বছেে নওেয়ার কারণে। প্রতরিোগী অ্যান্টবিায়োটকি সাশ্রয় সরঞ্জাম চালানোর প্রতরিোগী খরচরে চয়েওে বশেি মনে হয়ছে। কন্তিু লখেকরো এটকিে ইঙ্গতিবহ বলছেনে; সম্পূর্ণ মালকিানার মোট খরচ অর্থনতৈকি মূল্যায়ন পরীক্ষার পরধিতিে ছলি না।

সব মলিয়িে লখেকদরে সংক্ষপ্তি ব্যাখ্যাই পরষ্কিার: এই সীমার মধ্যে LLM সহায়তার নরিাপত্তা-সংকতে ছলি না, কন্তিু 14 দনিরে চকিৎিসা ব্যর্থতা কমনে; উপকার থাকলে সম্ভবত মাঝারি।

“তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য নইে” মানে “কাজ করে না” নয়

শূন্য প্রধান ফলাফল দুই দকিইে অতরিক্তি পড়া যায়। দুটি কারণ সহজ রায় আটকায়।

প্রথমত, **পরীক্ষা যে প্রভাব শনাক্ত করার জন্য নকশা হয়ছেলি, পর্যবক্ষেতি প্রভাব তার চয়েে ছোট।** প্রাথমকি চকিৎিসাসবোয় গুরুতর খারাপ ফলাফল বরিল—এখানে প্রায় 2%। শব্দদূষণ থকেে ছোট বাস্তব উপকার আলাদা করতে খুব বড় নমুনা লাগে। লখেকদরে পরবর্তী বশি্লষেণ ক্ষমতা হসিাব অনুযায়ী পর্যবক্ষেতি মাত্রার প্রভাব ধরতে **100,000-এরও বশেরি োগীর** পরীক্ষা দরকার হতে পার।ে এই নমুনায় অ-তাৎপর্যপূর্ণ ফল ছোট উপকার অসম্ভব প্রমাণ করে না; শুধু বলে এই গবষেণা সটেি সমাধান করতে পারনে।ি

দ্বতিীয়ত, **দুই শাখার পার্থক্য কছিুটা ঝাপসা হয়ে গয়িছেলি।** বন্যিাসগত ত্রুটরি কারণে কছিু সময় নয়িন্ত্রণ-শাখার চকিৎিসকরোও AI পরামর্শে প্রবশোধকিার পয়েছেলিনে। একই নটেওয়ার্কর চকিৎিসকরো আবার পরস্পররে সঙ্গে কথা বলনে এবং কাজরে অভ্যাস ভাগ করে নতিে পারনে। দুটো কারণইে হস্তক্ষপে ও নয়িন্ত্রণ গোষ্ঠী বাস্তবে আরও কাছাকাছি হয়ে যতেে পার;ে সত্যকিাররে কোনো পার্থক্য থাকলে এতে মাপা প্রভাব শূন্যরে দকিে টনেে নামব।ে উপরন্তু, Penda নটেওয়ার্কে আগইে তুলনামূলক উচ্চ মানরে সবো ছলি, তাই উন্নতরি সুযোগও সীমতি ছলি।

এগুলো “বড় অগ্রগতি” শরিোনাম উদ্ধার করে না। সঠকি পাঠ আরও ক্যালব্রিটেডে: সবচয়েে কঠনি রোগী শষেবন্দিুতে সরঞ্জাম দুই সপ্তাহে দখোনো সম্ভব উপকার দখোয়নি; কন্তিু নথি-রাখা উন্নত করছে এবং নরিাপত্তা-সংকতে দয়েন।ি

এই গবষেণা কী প্রমাণ করে না

- AI **রোগীর ফলাফল উন্নত করছে**—এটি দখোয় না। 14-দনি প্রধান পূর্বনর্িধারতি ফলসূচকে তাৎপর্যপূর্ণ উপকার ছলি না।
- AI **অকার্যকর**—এটওি দখোয় না। সমন্বয়কৃত বন্দিু অনুমান উপকাররে দকি,ে নথবিদ্ধকরণ উন্নত, ওষুধ খরচ কমার সংকতে আছ;ে ছোট উপকার নশ্চিতি করার জন্য নমুনা অপর্যাপ্ত হতে পার।ে
- বরিল ক্ষতরি ক্ষত্রেরে সরঞ্জাম **নরিাপদ প্রমাণতি**—এ কথা বলা যায় না। বরিল গুরুতর ঘটনা ধরার মতো নকশা/ক্ষমতা ছলি না।
- “AI চকিৎিসককে হারায়” বা চকিৎিসক **প্রতস্থিাপন করে**—এটি নয়। এটি সদ্ধিান্তসহায়তা; চূড়ান্ত কর্তৃত্ব চকিৎিসকরে।
- Kenya-র একটি শহুরে বসেরকারি স্বাস্থ্যসবো নটেওয়ার্কে পাওয়া ফল গ্রামীণ, শহরতলসিংলগ্ন বা উচ্চ-আয়রে দশেরে পরবিশেে **স্বয়ংক্রয়িভাবে প্রযোজ্য ধরে নওেয়া যায় না।**
- **খরচ সাশ্রয় প্রতষ্ঠিতি** হয়নি; সংকতে আছ,ে সম্পূর্ণ অর্থনতৈকি মূল্যায়ন নইে।

প্রমাণ কতটা শক্ত?

কেন্দ্রীয় দাবি—স্বল্পমেয়াদি রোগী-ক্ষতি কমছে বলে প্রমাণ নেই—এর জন্য নকশা শক্তিশালী, উপসংহার যথাযথভাবে সংযত। ভবিষ্যতমুখী, আগে থেকে নিবন্ধিত, গুচ্ছ-র‍্যান্ডমাইজড পরীক্ষা এবং ব্লাইন্ড রোগী-স্তর সমন্বিত ফলাফল বাস্তব ক্লিনিক্যাল AI-এর জন্য মানদণ্ড/সংক্ষিপ্ত ক্লিনিক্যাল বর্ণনা গবেষণার তুলনায় অনেক বেশি তথ্যবহুল।

গৌণ সিদ্ধান্ত—নথিবদ্ধকরণ উন্নতি, ওষুধ দেওয়া অপরিবর্তিত, সন্তুষ্টি একই, অ্যান্টিবায়োটিক খরচ কিছুটা কম—ভালো প্রমাণ, কিন্তু গৌণ হিসেবেই পড়তে হবে। একই দূষণ ও একক-নটেওয়ার্ক সীমাবদ্ধতা এগুলোতেও আছে।

নিরাপত্তা প্রমাণ আশ্বস্তকর কিন্তু সীমাবদ্ধ: কোনো সংকেত পাওয়া যায়নি, তবে বিরল ক্ষতি ধরার গবেষণা নয়।

সবচেয়ে সঠিক অবস্থান “কাজ করে” বা “ব্যর্থ”—দুটোর কোনোটিই নয়। বাস্তব জগতের র‍্যান্ডমাইজড পরীক্ষায় সরঞ্জাম নিরাপত্তা-সংকেত দেয়নি এবং সেবা প্রক্রিয়া উন্নত করেছে, কিন্তু দুই সপ্তাহে রোগী উপকার দেখাতে পারেনি; এমন ছোট উপকার ধরতে অনেক বড় পরীক্ষা লাগতে পারে।

কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ

চিকিৎসাবিষয়ক AI নিয়ে বিতর্কে এই ধরনের প্রমাণ খুব কম। পরীক্ষা স্কোর, মানদণ্ড এবং পরিষ্কার সংক্ষিপ্ত ক্লিনিক্যাল বর্ণনায় চিকিৎসক-মলিযুক্ত গবেষণাপত্র হাজার হাজার আছে; বাস্তব রোগী ভালো হলো কিনা মাপা বড় ব্যবহারকি র‍্যান্ডমাইজড পরীক্ষা খুব অল্প। এই গবেষণা তাদের একটি। তার অনাড়ম্বর শিক্ষা: **পরীক্ষা পাস করা আর রোগীকে সাহায্য করা এক জিনিস নয়।**

একটি সরঞ্জাম চিকিৎসকের কাজে বাস্তবভাবে উপযোগী হতে পারে—ভালো উল্লেখ, দ্বিতীয় জোড়া চোখ, কম ওষুধ খরচ—তবু 14 দিনে কঠিন রোগীর ফলাফল নড়াতে নাও পারে। দুই সত্য একসঙ্গে থাকতে পারে। পরিণত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে সুবিধাজনক একটি বিয়ান বেছে নেওয়ার বদলে দুটোই ধরে রাখতে হবে।

এটি প্রমাণের ভারও সঠিক জায়গায় ফেলে। ক্লিনিক্যাল AI সেবা উন্নত করে—এ দাবি করলে প্রাসঙ্গিক প্রমাণ লিডারবোর্ড নয়; রোগী-প্রাসঙ্গিক ফলাফল সহ পরীক্ষা। আর মাঝারি উপকার সত্যিই থাকলে তা দেখতে সম্ভবত আরও বড় পরীক্ষা দরকার।

সংক্ষিপ্ত সারাংশ

Kenya-র 16 প্রাথমিক-সেবা কেন্দ্রে গুচ্ছ-র‍্যান্ডমাইজড ব্যবহারকি পরীক্ষায় ক্লিনিক্যাল কর্মকর্তাদের ইলেকট্রনিক নথির সঙ্গে জেনারেটিভ AI সিদ্ধান্তসহায়ক **AI পরামর্শ** যোগ করা হয়। মোট 9,691 রোগীর মধ্যে বিশেষজ্ঞ-নিরীক্ষিত 14-দিন চিকিৎসা-ব্যর্থতা সমন্বিত ছিল AI শাখায় 2.2% এবং নিয়ন্ত্রণে 2.0%; **সমন্বয়কৃত OR 0.77, 95% CI 0.55–1.08, P=0.13**—তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য নয়। সরঞ্জামের সঙ্গে নিরাপত্তা-সংকেত পাওয়া যায়নি; নথিবদ্ধকরণ সব মূল্যায়িত ক্ষেত্রে উন্নত হয়েছে; ওষুধ দেওয়া বা সন্তুষ্টি বদলায়নি; অ্যান্টিবায়োটিক খরচ কিছুটা কমার সংকেত ছিল। লেখকদের উপসংহার: এই সীমার মধ্যে সরঞ্জাম আশ্বস্তকর, কিন্তু চিকিৎসা ব্যর্থতা কমানোর প্রমাণ নেই; পর্যবেক্ষিত প্রভাবের মতো উপকার ধরতে 100,000-এর পর্যায়ের রোগী লাগতে পারে। এটি ক্লিনিক্যাল AI রোগীর ফলাফল উন্নত করে প্রমাণ করে না, আবার অকার্যকরও প্রমাণ করে না।

সরাসরি যাচাই

পপোর যা দখোয়: বাস্তব র‍্যান্ডমাইজড প্রধান-সবো পরীক্ষায় LLM-ভত্তিকি সদ্ধিান্তসহায়তার নরিাপত্তা-সংকতে ধরা পড়নে, চকিৎিসা নথবিদ্ধকরণ উন্নত হয়ছে, ওষুধ দওেয়া উল্লখেযে াগ্যভাবে বদলায়নি এবং কঠে ার 14-দনি চকিৎিসা-ব্যর্থতা শষেবন্দিু উল্লখেযে াগ্যভাবে কমনে।

যা সম্ভব, কন্তিু প্রমাণতি নয়: পর্যবক্ষেতি ছে াট প্রভাব সত্যকিাররে মাঝারি উপকার হতে পারে; সম্পূর্ণ খরচ গণনায় টাকা বাঁচতে পারে; ভালে া নথবিদ্ধকরণ ভবষ্যিতে ভালে া সবোয় রূপ নতিে পারে।

যা দখোয় না: ক্লনিক্যিাল AI রে াগীর ফলাফল উন্নত করে; বরিল ঘটনায় নরিাপত্তা প্রতষ্ঠিতি; AI চকিৎিসক প্রতস্থিাপন করা/outperform করে; ফল সব বন্যিাসে সাধারণীকরণ করে; খরচ সাশ্রয় নশ্চিতি।

প্রধান সীমাবদ্ধতা: পর্যবক্ষেতি প্রভাবরে তুলনায় পরীক্ষা ছে াট; নয়িন্ত্রণ-শাখা দূষণ ও যে াথ-নটেওয়ার্ক আচরণ পার্থক্যকে শূন্যরে দকিে পক্ষপাত করতে পারে; একটি বসেরকারি শহুরে নটেওয়ার্ক; পূর্বনর্িধারতি noninferiority/নরিাপত্তা কাঠামে া নইে; অনুসরণকালীন 14 দনি।

সাধারণ পাঠকরে আস্থা কতটা হওয়া উচতি? নথবিদ্ধকরণ উন্নতি এবং এই পরীক্ষায় নরিাপত্তা-সংকতে না-পাওয়া—উচ্চ। 14-দনি রে াগীর ফলাফল প্রদর্শনযে াগ্যভাবে উন্নত করা না-হওয়া—উচ্চ। সরঞ্জাম রে াগী-উপকার হস্তক্ষপে হসিবে “কাজ করে” বা “ব্যর্থ”—এই দুই রায়রে জন্য কম; প্রশ্নটি এখনও খে ালা।

উৎস

Agweyu et al., Nature Medicine (2026)
https://doi.org/10.1038/s41591-026-04503-6

Pan-African Clinical Trials Registry, registration 202502499779176
https://pactr.samrc.ac.za/

EurekAlert / PATH press release on the trial (2026)
https://www.eurekalert.org/news-releases/1133583